

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP001 - Darmstädter Straße 4 1 EG N/W | 69 | 59 | 68,7 | 64,3 | | X | | 5,3 | 65,7 | 59,4 | | X | | 0,4 | 3,0 | 4,9 |
| IP002 - Darmstädter Straße 6 1 OG1N/W | 69 | 59 | 70 | 67 | X | X | 1 | 8 | 66,2 | 60,8 | | X | | 1,8 | 3,8 | 6,2 |
| IP003 - Darmstädter Straße 8 1 EG N/W | 64 | 54 | 70,6 | 66 | X | X | 6,6 | 12 | 67,4 | 60,4 | | X | 3,4 | 6,4 | 3,2 | 5,6 |
| IP003 - Darmstädter Straße 8 1 OG1N/W | 64 | 54 | 71,5 | 68 | X | X | 7,5 | 14 | 67,9 | 62,1 | | X | 3,9 | 8,1 | 3,6 | 5,9 |
| IP003 - Darmstädter Straße 8 1 OG2N/W | 64 | 54 | 71,9 | 69 | X | X | 7,9 | 15 | 68,7 | 64,7 | | X | 4,7 | 10,7 | 3,2 | 4,3 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 EG N/O | 64 | 54 | 70,2 | 66 | X | X | 6,2 | 12 | 66,7 | 59,8 | | X | 2,7 | 5,8 | 3,5 | 6,2 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 EG West | 64 | 54 | 71,3 | 67,3 | X | X | 7,3 | 13,3 | 67,7 | 60,9 | | X | 3,7 | 6,9 | 3,6 | 6,4 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 OG1N/O | 64 | 54 | 71,1 | 67,9 | X | X | 7,1 | 13,9 | 67,2 | 61,7 | | X | 3,2 | 7,7 | 3,9 | 6,2 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 OG1West | 64 | 54 | 72,2 | 69,2 | X | X | 8,2 | 15,2 | 68,2 | 62,8 | | X | 4,2 | 8,8 | 4,0 | 6,4 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 OG2N/O | 64 | 54 | 71,7 | 69,2 | X | X | 7,7 | 15,2 | 68,1 | 64,7 | | X | 4,1 | 10,7 | 3,6 | 4,5 |
| IP004 - Darmstädter Straße 12 1 OG2West | 64 | 54 | 72,6 | 70,2 | X | X | 8,6 | 16,2 | 69,2 | 65,8 | X | X | 5,2 | 11,8 | 3,4 | 4,4 |
| IP005 - Darmstädter Straße 15 1 EG West | 69 | 59 | 73,1 | 72,6 | X | X | 4,1 | 13,6 | 60,2 | 58,9 | | | | | 12,9 | 13,7 |
| IP005 - Darmstädter Straße 15 1 OG1West | 69 | 59 | 75,5 | 75,4 | X | X | 6,5 | 16,4 | 71,8 | 71,9 | X | X | 2,8 | 12,9 | 3,7 | 3,5 |
| IP005 - Darmstädter Straße 15 1 OG2West | 69 | 59 | 75,6 | 75,5 | X | X | 6,6 | 16,5 | 75,6 | 75,5 | X | X | 6,6 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| IP006 - Darmstädter Straße 28 1 EG N/W | 64 | 54 | 69,3 | 62,3 | X | X | 5,3 | 8,3 | 67,4 | 60 | | X | 3,4 | 6 | 1,9 | 2,3 |
| IP006 - Darmstädter Straße 28 1 OG1N/W | 64 | 54 | 69,8 | 63,5 | X | X | 5,8 | 9,5 | 67,9 | 61,2 | | X | 3,9 | 7,2 | 1,9 | 2,3 |
| IP006 - Darmstädter Straße 28 1 OG2N/W | 64 | 54 | 69,9 | 64,3 | X | X | 5,9 | 10,3 | 68,1 | 62,2 | | X | 4,1 | 8,2 | 1,8 | 2,1 |
| IP007 - Darmstädter Straße 30 1 EG N/W | 64 | 54 | 68,7 | 62,3 | | X | 4,7 | 8,3 | 66,5 | 59,6 | | X | 2,5 | 5,6 | 2,2 | 2,7 |
| IP007 - Darmstädter Straße 30 1 OG1N/W | 64 | 54 | 69,1 | 63,2 | X | X | 5,1 | 9,2 | 66,9 | 60,6 | | X | 2,9 | 6,6 | 2,2 | 2,6 |
| IP007 - Darmstädter Straße 30 1 OG2N/W | 64 | 54 | 69,2 | 64,1 | X | X | 5,2 | 10,1 | 67,1 | 61,7 | | X | 3,1 | 7,7 | 2,1 | 2,4 |
| IP008 - Darmstädter Straße 32 1 EG N/W | 64 | 54 | 68,2 | 62,7 | | X | 4,2 | 8,7 | 65,8 | 59,3 | | X | 1,8 | 5,3 | 2,4 | 3,4 |
| IP008 - Darmstädter Straße 32 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,6 | 63,3 | | X | 4,6 | 9,3 | 66,3 | 60,4 | | X | 2,3 | 6,4 | 2,3 | 2,9 |
| IP008 - Darmstädter Straße 32 1 OG2N/W | 64 | 54 | 68,7 | 63,9 | | X | 4,7 | 9,9 | 66,5 | 61,4 | | X | 2,5 | 7,4 | 2,2 | 2,5 |
| IP009 - Darmstädter Straße 34 1 EG N/W | 64 | 54 | 68,4 | 62,8 | | X | 4,4 | 8,8 | 66 | 59,4 | | X | 2 | 5,4 | 2,4 | 3,4 |
| IP009 - Darmstädter Straße 34 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,6 | 63,4 | | X | 4,6 | 9,4 | 66,3 | 60,5 | | X | 2,3 | 6,5 | 2,3 | 2,9 |
| IP009 - Darmstädter Straße 34 1 OG2N/W | 64 | 54 | 68,7 | 63,9 | | X | 4,7 | 9,9 | 66,5 | 61,6 | | X | 2,5 | 7,6 | 2,2 | 2,3 |
| IP010 - Darmstädter Straße 36 1 EG N/W | 64 | 54 | 66,5 | 61,7 | | X | 2,5 | 7,7 | 63,8 | 57,9 | | | | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
| IP010 - Darmstädter Straße 36 1 OG1N/W | 64 | 54 | 67 | 62,4 | | X | 3 | 8,4 | 64,6 | 59,5 | | X | 0,6 | 5,5 | 2,4 | 2,9 |
| IP010 - Darmstädter Straße 36 1 OG2N/W | 64 | 54 | 67,4 | 63,1 | | X | 3,4 | 9,1 | 65,2 | 60,8 | | X | 1,2 | 6,8 | 2,2 | 2,3 |
| IP011 - Darmstädter Straße 40 1 EG N/W | 64 | 54 | 68,9 | 62,4 | | X | 4,9 | 8,4 | 66,6 | 59,4 | | X | 2,6 | 5,4 | 2,3 | 3,0 |
| IP011 - Darmstädter Straße 40 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,8 | 62,9 | | X | 4,8 | 8,9 | 66,7 | 60,5 | | X | 2,7 | 6,5 | 2,1 | 2,4 |
| IP011 - Darmstädter Straße 40 1 OG2N/W | 64 | 54 | 68,7 | 63,4 | | X | 4,7 | 9,4 | 66,7 | 61,6 | | X | 2,7 | 7,6 | 2,0 | 1,8 |
| IP012 - Darmstädter Straße 44 1 EG N/W | 69 | 59 | 64 | 57,2 | | | | | 64 | 56 | | | | | 0,0 | 1,2 |
| IP012 - Darmstädter Straße 44 1 OG1N/W | 69 | 59 | 64,9 | 59,3 | | X | | 0,3 | 64,9 | 58,5 | | | | | 0,0 | 0,8 |
| IP013 - Darmstädter Straße 57 1 EG S/O | 69 | 59 | 70 | 62,9 | X | X | 1 | 3,9 | 70,3 | 62,5 | X | X | 1,3 | 3,5 | -0,3 | 0,4 |
| IP013 - Darmstädter Straße 57 1 OG1S/O | 69 | 59 | 70,9 | 63,9 | X | X | 1,9 | 4,9 | 71,2 | 63,5 | X | X | 2,2 | 4,5 | -0,3 | 0,4 |
| IP013 - Darmstädter Straße 57 1 OG2S/O | 69 | 59 | 71,1 | 64,3 | X | X | 2,1 | 5,3 | 71,4 | 64 | X | X | 2,4 | 5 | -0,3 | 0,3 |
| IP014 - Darmstädter Straße 55 1 EG S/O | 69 | 59 | 69,8 | 62,5 | X | X | 0,8 | 3,5 | 70,2 | 62,1 | X | X | 1,2 | 3,1 | -0,4 | 0,4 |
| IP014 - Darmstädter Straße 55 1 OG1S/O | 69 | 59 | 70,6 | 63,4 | X | X | 1,6 | 4,4 | 70,9 | 63 | X | X | 1,9 | 4 | -0,3 | 0,4 |
| IP014 - Darmstädter Straße 55 1 OG2S/O | 69 | 59 | 70,8 | 63,8 | X | X | 1,8 | 4,8 | 71,1 | 63,4 | X | X | 2,1 | 4,4 | -0,3 | 0,4 |
| IP015 - Aschaffenburg Straße 3A 1 EG N/W | 69 | 59 | 59,2 | 55,6 | | | | | 56,9 | 52 | | | | | 2,3 | 3,6 |
| IP015 - Aschaffenburg Straße 3A 1 OG1N/W | 69 | 59 | 63,3 | 60,5 | | X | | 1,5 | 60,4 | 55,9 | | | | | 2,9 | 4,6 |
| IP015 - Aschaffenburg Straße 3A 1 OG2N/W | 69 | 59 | 64,5 | 62,2 | | X | | 3,2 | 61,5 | 57,5 | | | | | 3,0 | 4,7 |
| IP015 - Aschaffenburg Straße 3A 1 OG3N/W | 69 | 59 | 65,8 | 64,1 | | X | | 5,1 | 62,6 | 59,6 | | X | | 0,6 | 3,2 | 4,5 |
| IP015 - Darmstädter Straße 59 2 EG S/O | 69 | 59 | 66,9 | 59,1 | | X | | 0,1 | 67,2 | 58,7 | | | | | -0,3 | 0,4 |
| IP015 - Darmstädter Straße 59 2 OG1S/O | 69 | 59 | 67,8 | 60,5 | | X | | 1,5 | 68,2 | 60 | | X | | 1 | -0,4 | 0,5 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 EG N/W | 64 | 54 | 67,3 | 62 | | X | 3,3 | 8 | 65,8 | 59 | | | 1,8 | 5 | 1,5 | 3,0 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 EG S/W | 64 | 54 | 65,7 | 61 | | X | 1,7 | 7 | 64,1 | 57,6 | | | 0,1 | 3,6 | 1,6 | 3,4 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,8 | 64 | | X | 4,8 | 10 | 67,3 | 60,8 | | X | 3,3 | 6,8 | 1,5 | 3,2 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 OG1S/W | 64 | 54 | 67,3 | 63 | | X | 3,3 | 9 | 65,6 | 59,2 | | X | 1,6 | 5,2 | 1,7 | 3,8 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 OG2N/W | 64 | 54 | 69,5 | 64,9 | X | X | 5,5 | 10,9 | 67,9 | 62 | | X | 3,9 | 8 | 1,6 | 2,9 |
| IP016 - Aschaffenburg Straße 1 1 OG2S/W | 64 | 54 | 68 | 63,7 | | X | 4 | 9,7 | 66,4 | 60,6 | | X | 2,4 | 6,6 | 1,6 | 3,1 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP016 - Aschaffenburgener Straße 5 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,3 | 65 | | X | 4,3 | 11 | 65,6 | 59,7 | | X | 1,6 | 5,7 | 2,7 | 5,3 |
| IP016 - Aschaffenburgener Straße 5 1 OG2N/W | 64 | 54 | 68,8 | 66,3 | | X | 4,8 | 12,3 | 65,9 | 61,4 | | X | 1,9 | 7,4 | 2,9 | 4,9 |
| IP017 - Aschaffenburgener Straße 5 1 EG N/W | 64 | 54 | 67,6 | 63,4 | | X | 3,6 | 9,4 | 65,4 | 58,6 | | | 1,4 | 4,6 | 2,2 | 4,8 |
| IP018 - Aschaffenburgener Straße 7 1 EG N/W | 64 | 54 | 67,7 | 63,8 | | X | 3,7 | 9,8 | 65,3 | 58,7 | | | 1,3 | 4,7 | 2,4 | 5,1 |
| IP018 - Aschaffenburgener Straße 7 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,4 | 65,4 | | X | 4,4 | 11,4 | 65,5 | 59,7 | | X | 1,5 | 5,7 | 2,9 | 5,7 |
| IP018 - Aschaffenburgener Straße 7 1 OG2N/W | 64 | 54 | 68,9 | 66,6 | | X | 4,9 | 12,6 | 65,9 | 61,6 | | X | 1,9 | 7,6 | 3,0 | 5,0 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 EG N/O | 64 | 54 | 64,4 | 62,4 | | X | 0,4 | 8,4 | 60,5 | 55 | | | | 1 | 3,9 | 7,4 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 EG N/W | 64 | 54 | 67,8 | 64,2 | | X | 3,8 | 10,2 | 65,2 | 58,6 | | | 1,2 | 4,6 | 2,6 | 5,6 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 OG1N/O | 64 | 54 | 65,4 | 63,8 | | X | 1,4 | 9,8 | 61,2 | 56,7 | | | | 2,7 | 4,2 | 7,1 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 OG1N/W | 64 | 54 | 68,5 | 65,8 | | X | 4,5 | 11,8 | 65,5 | 59,8 | | X | 1,5 | 5,8 | 3,0 | 6,0 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 OG2N/O | 64 | 54 | 66 | 64,6 | | X | 2 | 10,6 | 62,2 | 59,2 | | X | | 5,2 | 3,8 | 5,4 |
| IP019 - Aschaffenburgener Straße 9 1 OG2N/W | 64 | 54 | 69 | 66,9 | | X | 5 | 12,9 | 65,9 | 61,7 | | X | 1,9 | 7,7 | 3,1 | 5,2 |
| IP020 - Aschaffenburgener Straße 15 1 EG N/W | 64 | 54 | 69,6 | 65,9 | X | X | 5,6 | 11,9 | 67 | 59,7 | | X | 3 | 5,7 | 2,6 | 6,2 |
| IP020 - Aschaffenburgener Straße 15 1 OG1N/W | 64 | 54 | 70 | 67,2 | X | X | 6 | 13,2 | 66,8 | 60,6 | | X | 2,8 | 6,6 | 3,2 | 6,6 |
| IP020 - Aschaffenburgener Straße 15 1 OG2N/W | 64 | 54 | 70,1 | 67,9 | X | X | 6,1 | 13,9 | 66,9 | 62,6 | | X | 2,9 | 8,6 | 3,2 | 5,3 |
| IP021 - Aschaffenburgener Straße 13 1 EG Nord | 64 | 54 | 62,2 | 62,1 | | X | | 8,1 | 55,8 | 54,5 | | | | 0,5 | 6,4 | 7,6 |
| IP021 - Aschaffenburgener Straße 13 1 EG Süd | 64 | 54 | 65,6 | 58,7 | | | 1,6 | 4,7 | 64,1 | 55,1 | | | 0,1 | 1,1 | 1,5 | 3,6 |
| IP021 - Aschaffenburgener Straße 13 1 OG1Nord | 64 | 54 | 63,6 | 63,5 | | X | | 9,5 | 57,2 | 56,2 | | | | 2,2 | 6,4 | 7,3 |
| IP021 - Aschaffenburgener Straße 13 1 OG1Süd | 64 | 54 | 65,9 | 59,4 | | X | 1,9 | 5,4 | 64,4 | 55,9 | | | 0,4 | 1,9 | 1,5 | 3,5 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 EG Nord | 64 | 54 | 62,4 | 62,3 | | X | | 8,3 | 56 | 54,9 | | | | 0,9 | 6,4 | 7,4 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 EG Süd | 64 | 54 | 66,9 | 59,7 | | X | 2,9 | 5,7 | 65,5 | 56,4 | | | 1,5 | 2,4 | 1,4 | 3,3 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 OG1Nord | 64 | 54 | 62,8 | 62,7 | | X | | 8,7 | 56,8 | 55,7 | | | | 1,7 | 6,0 | 7,0 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 OG1Süd | 64 | 54 | 66,9 | 59,8 | | X | 2,9 | 5,8 | 65,5 | 56,5 | | | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 3,3 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 OG2Nord | 64 | 54 | 63,5 | 63,3 | | X | | 9,3 | 57,9 | 56,6 | | | | 2,6 | 5,6 | 6,7 |
| IP022 - Aschaffenburgener Straße 22 1 OG2Süd | 64 | 54 | 67,2 | 61,9 | | X | 3,2 | 7,9 | 65,4 | 57,2 | | | 1,4 | 3,2 | 1,8 | 4,7 |
| IP023 - Aschaffenburgener Straße 26 1 EG Süd | 64 | 54 | 69,7 | 62,2 | X | X | 5,7 | 8,2 | 68,1 | 58,6 | | | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 3,6 |
| IP023 - Aschaffenburgener Straße 26 1 OG1Süd | 64 | 54 | 69,3 | 62,1 | X | X | 5,3 | 8,1 | 67,8 | 58,5 | | | 3,8 | 4,5 | 1,5 | 3,6 |
| IP024 - Aschaffenburgener Straße 28 1 EG Süd | 64 | 54 | 69,4 | 61,9 | X | X | 5,4 | 7,9 | 67,8 | 58,3 | | | 3,8 | 4,3 | 1,6 | 3,6 |
| IP024 - Aschaffenburgener Straße 28 1 OG1Süd | 64 | 54 | 69 | 61,5 | | X | 5 | 7,5 | 67,4 | 58 | | | 3,4 | 4 | 1,6 | 3,5 |
| IP024 - Aschaffenburgener Straße 28 1 OG2Süd | 64 | 54 | 68,3 | 61,2 | | X | 4,3 | 7,2 | 66,8 | 57,6 | | | 2,8 | 3,6 | 1,5 | 3,6 |
| IP025 - Aschaffenburgener Straße 30 1 EG Süd | 64 | 54 | 69 | 61,6 | | X | 5 | 7,6 | 67,4 | 57,9 | | | 3,4 | 3,9 | 1,6 | 3,7 |
| IP026 - Aschaffenburgener Straße 32 1 EG Süd | 64 | 54 | 68,5 | 61 | | X | 4,5 | 7 | 66,9 | 57,4 | | | 2,9 | 3,4 | 1,6 | 3,6 |
| IP026 - Aschaffenburgener Straße 32 1 OG1Süd | 64 | 54 | 68,1 | 60,6 | | X | 4,1 | 6,6 | 66,5 | 57 | | | 2,5 | 3 | 1,6 | 3,6 |
| IP026 - Aschaffenburgener Straße 32 1 OG2Süd | 64 | 54 | 67,4 | 60,2 | | X | 3,4 | 6,2 | 65,8 | 56,6 | | | 1,8 | 2,6 | 1,6 | 3,6 |
| IP027 - Aschaffenburgener Straße 32A-D 1 EG Nord | 64 | 54 | 60,5 | 60 | | X | | 6 | 56,5 | 55,1 | | | | 1,1 | 4,0 | 4,9 |
| IP027 - Aschaffenburgener Straße 32A-D 1 EG Süd | 64 | 54 | 56,3 | 54,2 | | | | 0,2 | 53,3 | 49 | | | | | 3,0 | 5,2 |
| IP028 - Aschaffenburgener Straße 35 1 EG Nord* | 64 | 54 | 64,8 | 59,4 | | X | 0,8 | 5,4 | 62,9 | 54,9 | | | | 0,9 | 1,9 | 4,5 |
| IP029 - Aschaffenburgener Straße 50 1 EG Süd | 64 | 54 | 64 | 56,6 | | | | 2,6 | 62,4 | 53 | | | | | 1,6 | 3,6 |
| IP029 - Aschaffenburgener Straße 50 1 OG1Süd | 64 | 54 | 64,6 | 57,8 | | | 0,6 | 3,8 | 62,9 | 54 | | | | | 1,7 | 3,8 |
| IP030 - Aschaffenburgener Straße 59 1 EG Süd | 69 | 59 | 61,7 | 54,3 | | | | | 60,1 | 50,8 | | | | | 1,6 | 3,5 |
| IP030 - Aschaffenburgener Straße 59 1 OG1Süd | 69 | 59 | 62,8 | 55,7 | | | | | 61,2 | 52,1 | | | | | 1,6 | 3,6 |
| IP031 - Aschaffenburgener Straße 62 1 EG S/O | 69 | 59 | 63,6 | 50,5 | | | | | 64,6 | 47 | | | | | -1,0 | 3,5 |
| IP032 - Aschaffenburgener Straße 78 1 EG S/W | 69 | 59 | 56,3 | 48,8 | | | | | 54,8 | 45,4 | | | | | 1,5 | 3,4 |
| IP032 - Aschaffenburgener Straße 78 1 OG1S/W | 69 | 59 | 58,8 | 51,3 | | | | | 57,4 | 47,9 | | | | | 1,4 | 3,4 |
| IP033 - Edmund-Lang-Straße 1 1 EG Nord | 64 | 54 | 63,1 | 59,5 | | X | | 5,5 | 61,7 | 56,7 | | | | 2,7 | 1,4 | 2,8 |
| IP033 - Edmund-Lang-Straße 1 1 OG1Nord | 64 | 54 | 64,2 | 60,4 | | X | 0,2 | 6,4 | 63,1 | 58,2 | | | | 4,2 | 1,1 | 2,2 |
| IP033 - Edmund-Lang-Straße 1 2 EG Ost | 64 | 54 | 62,3 | 57,9 | | | | 3,9 | 61,8 | 56 | | | | 2 | 0,5 | 1,9 |
| IP033 - Edmund-Lang-Straße 1 2 OG1Ost | 64 | 54 | 63,6 | 59,6 | | X | | 5,6 | 62,9 | 57,5 | | | | 3,5 | 0,7 | 2,1 |
| IP034 - Schaafheimer Straße 2 1 EG West | 59 | 49 | 68,7 | 63,7 | | X | 9,7 | 14,7 | 68,3 | 61,8 | | X | 9,3 | 12,8 | 0,4 | 1,9 |
| IP034 - Schaafheimer Straße 2 1 OG1West | 59 | 49 | 69,1 | 64,2 | X | X | 10,1 | 15,2 | 68,8 | 62,5 | | X | 9,8 | 13,5 | 0,3 | 1,7 |
| IP034 - Schaafheimer Straße 2 1 OG2West | 59 | 49 | 69,3 | 64,5 | X | X | 10,3 | 15,5 | 69 | 63 | | X | 10 | 14 | 0,3 | 1,5 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 EG N/O | 59 | 49 | 62,6 | 57,3 | | | 3,6 | 8,3 | 62,7 | 56,2 | | | 3,7 | 7,2 | -0,1 | 1,1 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 EG S/W | 59 | 49 | 61 | 56,6 | | | 2 | 7,6 | 60,4 | 54,3 | | | 1,4 | 5,3 | 0,6 | 2,3 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 OG1N/O | 59 | 49 | 63,3 | 58 | | | 4,3 | 9 | 63,4 | 57 | | | 4,4 | 8 | -0,1 | 1,0 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 1 OG1S/W | 59 | 49 | 61,8 | 57,7 | | | 2,8 | 8,7 | 61,1 | 55,4 | | | 2,1 | 6,4 | 0,7 | 2,3 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 2 EG N/W | 59 | 49 | 63,4 | 59 | | | 4,4 | 10 | 62,8 | 56,8 | | | 3,8 | 7,8 | 0,6 | 2,2 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 2 OG1N/W | 59 | 49 | 64,1 | 59,9 | | X | 5,1 | 10,9 | 63,7 | 58,1 | | | 4,7 | 9,1 | 0,4 | 1,8 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 3 EG N/O | 59 | 49 | 63,5 | 58,2 | | | 4,5 | 9,2 | 63,5 | 57 | | | 4,5 | 8 | 0,0 | 1,2 |
| IP035 - Schaafheimer Straße 3 3 OG1N/O | 59 | 49 | 64 | 58,8 | | | 5 | 9,8 | 64,1 | 57,7 | | | 5,1 | 8,7 | -0,1 | 1,1 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 EG S/W | 59 | 49 | 67,5 | 61,4 | | X | 8,5 | 12,4 | 67,8 | 61 | | X | 8,8 | 12 | -0,3 | 0,4 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 EG West | 59 | 49 | 65,6 | 60,2 | | X | 6,6 | 11,2 | 65,5 | 58,9 | | | 6,5 | 9,9 | 0,1 | 1,3 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 OG1S/W | 59 | 49 | 67,5 | 61,6 | | X | 8,5 | 12,6 | 67,8 | 61,1 | | X | 8,8 | 12,1 | -0,3 | 0,5 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 OG1West | 59 | 49 | 66,2 | 61,4 | | X | 7,2 | 12,4 | 66 | 59,9 | | X | 7 | 10,9 | 0,2 | 1,5 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 OG2S/W | 59 | 49 | 67,5 | 61,8 | | X | 8,5 | 12,8 | 67,7 | 61,2 | | X | 8,7 | 12,2 | -0,2 | 0,6 |
| IP036 - Schaafheimer Straße 4 1 OG2West | 59 | 49 | 66,5 | 62 | | X | 7,5 | 13 | 66,3 | 60,5 | | X | 7,3 | 11,5 | 0,2 | 1,5 |
| IP037 - Schaafheimer Straße 5 1 EG Ost | 59 | 49 | 58,7 | 52,6 | | | | 3,6 | 59,1 | 52,3 | | | 0,1 | 3,3 | -0,4 | 0,3 |
| IP038 - Schaafheimer Straße 6 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,8 | 60,7 | | X | 7,8 | 11,7 | 67,1 | 60,4 | | X | 8,1 | 11,4 | -0,3 | 0,3 |
| IP038 - Schaafheimer Straße 6 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,8 | 60,8 | | X | 7,8 | 11,8 | 67 | 60,5 | | X | 8 | 11,5 | -0,2 | 0,3 |
| IP038 - Schaafheimer Straße 6 1 OG2S/W | 59 | 49 | 66,6 | 61 | | X | 7,6 | 12 | 66,8 | 60,4 | | X | 7,8 | 11,4 | -0,2 | 0,6 |
| IP039 - Schaafheimer Straße 7 1 EG N/O | 59 | 49 | 65,3 | 59 | | | 6,3 | 10 | 65,7 | 58,9 | | | 6,7 | 9,9 | -0,4 | 0,1 |
| IP039 - Schaafheimer Straße 7 1 OG1N/O | 59 | 49 | 65,3 | 59,1 | | X | 6,3 | 10,1 | 65,7 | 58,9 | | | 6,7 | 9,9 | -0,4 | 0,2 |
| IP039 - Schaafheimer Straße 7 1 OG2N/O | 59 | 49 | 65,2 | 59,5 | | X | 6,2 | 10,5 | 65,4 | 58,8 | | | 6,4 | 9,8 | -0,2 | 0,7 |
| IP040 - Schaafheimer Straße 8 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,5 | 60,3 | | X | 7,5 | 11,3 | 66,9 | 60,1 | | X | 7,9 | 11,1 | -0,4 | 0,2 |
| IP040 - Schaafheimer Straße 8 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,4 | 60,4 | | X | 7,4 | 11,4 | 66,7 | 60,1 | | X | 7,7 | 11,1 | -0,3 | 0,3 |
| IP040 - Schaafheimer Straße 8 1 OG2S/W | 59 | 49 | 66,1 | 60,6 | | X | 7,1 | 11,6 | 66,3 | 60 | | X | 7,3 | 11 | -0,2 | 0,6 |
| IP041 - Schaafheimer Straße 9 1 EG N/O | 59 | 49 | 65,7 | 59,2 | | X | 6,7 | 10,2 | 66,1 | 59,3 | | X | 7,1 | 10,3 | -0,4 | -0,1 |
| IP041 - Schaafheimer Straße 9 1 OG1N/O | 59 | 49 | 65,6 | 59,2 | | X | 6,6 | 10,2 | 66 | 59,2 | | X | 7 | 10,2 | -0,4 | 0,0 |
| IP041 - Schaafheimer Straße 9 1 OG2N/O | 59 | 49 | 65,4 | 59,4 | | X | 6,4 | 10,4 | 65,7 | 59 | | | 6,7 | 10 | -0,3 | 0,4 |
| IP042 - Schaafheimer Straße 10 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,4 | 60,1 | | X | 7,4 | 11,1 | 66,8 | 60 | | X | 7,8 | 11 | -0,4 | 0,1 |
| IP042 - Schaafheimer Straße 10 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,3 | 60,2 | | X | 7,3 | 11,2 | 66,6 | 60 | | X | 7,6 | 11 | -0,3 | 0,2 |
| IP042 - Schaafheimer Straße 10 1 OG2S/W | 59 | 49 | 66 | 60,2 | | X | 7 | 11,2 | 66,2 | 59,9 | | X | 7,2 | 10,9 | -0,2 | 0,3 |
| IP043 - Schaafheimer Straße 12 1 EG West | 59 | 49 | 66,4 | 60 | | X | 7,4 | 11 | 66,9 | 60,1 | | X | 7,9 | 11,1 | -0,5 | -0,1 |
| IP043 - Schaafheimer Straße 12 1 OG1West | 59 | 49 | 66,2 | 59,9 | | X | 7,2 | 10,9 | 66,6 | 59,9 | | X | 7,6 | 10,9 | -0,4 | 0,0 |
| IP043 - Schaafheimer Straße 12 1 OG2West | 59 | 49 | 65,9 | 60 | | X | 6,9 | 11 | 66,2 | 59,7 | | X | 7,2 | 10,7 | -0,3 | 0,3 |
| IP044 - Schaafheimer Straße 14 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,4 | 59,8 | | X | 7,4 | 10,8 | 66,8 | 60 | | X | 7,8 | 11 | -0,4 | -0,2 |
| IP044 - Schaafheimer Straße 14 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,1 | 59,7 | | X | 7,1 | 10,7 | 66,6 | 59,8 | | X | 7,6 | 10,8 | -0,5 | -0,1 |
| IP044 - Schaafheimer Straße 14 1 OG2S/W | 59 | 49 | 65,7 | 59,7 | | X | 6,7 | 10,7 | 66,1 | 59,5 | | X | 7,1 | 10,5 | -0,4 | 0,2 |
| IP045 - Schaafheimer Straße 16 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,4 | 59,7 | | X | 7,4 | 10,7 | 66,9 | 60 | | X | 7,9 | 11 | -0,5 | -0,3 |
| IP045 - Schaafheimer Straße 16 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,1 | 59,6 | | X | 7,1 | 10,6 | 66,5 | 59,7 | | X | 7,5 | 10,7 | -0,4 | -0,1 |
| IP045 - Schaafheimer Straße 16 1 OG2S/W | 59 | 49 | 65,7 | 59,7 | | X | 6,7 | 10,7 | 66 | 59,3 | | X | 7 | 10,3 | -0,3 | 0,4 |
| IP046 - Südring 15 1 EG S/W | 59 | 49 | 66,4 | 59,6 | | X | 7,4 | 10,6 | 66,9 | 60 | | X | 7,9 | 11 | -0,5 | -0,4 |
| IP046 - Südring 15 1 OG1S/W | 59 | 49 | 66,1 | 59,5 | | X | 7,1 | 10,5 | 66,6 | 59,7 | | X | 7,6 | 10,7 | -0,5 | -0,2 |
| IP046 - Südring 15 1 OG2S/W | 59 | 49 | 65,7 | 59,3 | | X | 6,7 | 10,3 | 66,1 | 59,3 | | X | 7,1 | 10,3 | -0,4 | 0,0 |
| IP047 - Südring 17 1 EG N/O | 59 | 49 | 63,3 | 56,3 | | | 4,3 | 7,3 | 63,9 | 56,8 | | | 4,9 | 7,8 | -0,6 | -0,5 |
| IP047 - Südring 17 1 OG1N/O | 59 | 49 | 63,6 | 56,8 | | | 4,6 | 7,8 | 64,1 | 57,1 | | | 5,1 | 8,1 | -0,5 | -0,3 |
| IP047 - Südring 17 1 OG2N/O | 59 | 49 | 63,9 | 57,8 | | | 4,9 | 8,8 | 64,2 | 57,3 | | | 5,2 | 8,3 | -0,3 | 0,5 |
| IP048 - Südring 22 1 EG S/W | 64 | 54 | 65 | 57,7 | | | 1 | 3,7 | 65,5 | 58,1 | | | 1,5 | 4,1 | -0,5 | -0,4 |
| IP048 - Südring 22 1 OG1S/W | 64 | 54 | 65,1 | 57,9 | | | 1,1 | 3,9 | 65,6 | 58,2 | | | 1,6 | 4,2 | -0,5 | -0,3 |
| IP049 - Ostheimer Allee 1 OG1West | 59 | 49 | 62,2 | 60,4 | | X | 3,2 | 11,4 | 59,8 | 56,6 | | | 0,8 | 7,6 | 2,4 | 3,8 |
| IP049 - Ostheimer Allee 5 1 EG Nord | 59 | 49 | 60,3 | 59,2 | | X | 1,3 | 10,2 | 55,9 | 53,7 | | | | 4,7 | 4,4 | 5,5 |
| IP049 - Ostheimer Allee 5 1 EG West | 59 | 49 | 60,3 | 58,8 | | | 1,3 | 9,8 | 56,6 | 53,4 | | | | 4,4 | 3,7 | 5,4 |
| IP049 - Ostheimer Allee 5 1 OG1Nord | 59 | 49 | 61 | 59,8 | | X | 2 | 10,8 | 57,2 | 55 | | | | 6 | 3,8 | 4,8 |
| IP050 - Ostheimer Allee 7 1 EG Nord | 59 | 49 | 59,4 | 58,4 | | | 0,4 | 9,4 | 55,3 | 53,2 | | | | 4,2 | 4,1 | 5,2 |
| IP050 - Ostheimer Allee 7 1 OG1Nord | 59 | 49 | 60,2 | 59,1 | | X | 1,2 | 10,1 | 56,4 | 54,5 | | | | 5,5 | 3,8 | 4,6 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP050 - Ostheimer Allee 7 1 OG2Nord | 59 | 49 | 60,9 | 59,9 | | X | 1,9 | 10,9 | 57,7 | 56 | | | | 7 | 3,2 | 3,9 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 EG Süd | 64 | 54 | 64,7 | 61,5 | | X | 0,7 | 7,5 | 62,7 | 57,2 | | | | 3,2 | 2,0 | 4,3 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 EG West | 64 | 54 | 70,1 | 67,3 | X | X | 6,1 | 13,3 | 66 | 60,3 | | X | 2 | 6,3 | 4,1 | 7,0 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 OG1Süd | 64 | 54 | 65,2 | 62,3 | | X | 1,2 | 8,3 | 62,7 | 58 | | | | 4 | 2,5 | 4,3 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 OG1West | 64 | 54 | 71,1 | 68,5 | X | X | 7,1 | 14,5 | 67,1 | 62,5 | | X | 3,1 | 8,5 | 4,0 | 6,0 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 OG2Süd | 64 | 54 | 66 | 63,3 | | X | 2 | 9,3 | 63,6 | 59,8 | | X | | 5,8 | 2,4 | 3,5 |
| IP051 - Ostheimer Weg 4 1 OG2West | 64 | 54 | 71,6 | 69,5 | X | X | 7,6 | 15,5 | 68,3 | 65,4 | | X | 4,3 | 11,4 | 3,3 | 4,1 |
| IP052 - Ostheimer Weg 6 1 EG Nord | 64 | 54 | 63,2 | 61,8 | | X | | 7,8 | 57,8 | 54,5 | | | | 0,5 | 5,4 | 7,3 |
| IP052 - Ostheimer Weg 6 1 EG Süd | 64 | 54 | 61,8 | 57,3 | | | | 3,3 | 60,9 | 54,9 | | | | 0,9 | 0,9 | 2,4 |
| IP052 - Ostheimer Weg 6 1 OG1Nord | 64 | 54 | 64,4 | 62,8 | | X | 0,4 | 8,8 | 59,9 | 57 | | | | 3 | 4,5 | 5,8 |
| IP052 - Ostheimer Weg 6 1 OG1Süd | 64 | 54 | 61,7 | 58 | | | | 4 | 60,3 | 55 | | | | 1 | 1,4 | 3,0 |
| IP053 - Ostheimer Weg 8 1 EG Süd | 64 | 54 | 61,1 | 56,2 | | | | 2,2 | 60,5 | 54,3 | | | | 0,3 | 0,6 | 1,9 |
| IP053 - Ostheimer Weg 8 1 EG West | 64 | 54 | 62,1 | 60,9 | | X | | 6,9 | 56,9 | 54 | | | | | 5,2 | 6,9 |
| IP053 - Ostheimer Weg 8 1 OG1Süd | 64 | 54 | 60,5 | 56,5 | | | | 2,5 | 59,5 | 53,9 | | | | | 1,0 | 2,6 |
| IP053 - Ostheimer Weg 8 1 OG1West | 64 | 54 | 63,6 | 62,4 | | X | | 8,4 | 59,2 | 56,9 | | | | 2,9 | 4,4 | 5,5 |
| IP053 - Ostheimer Weg 8 1 OG2Süd | 64 | 54 | 60,9 | 57,9 | | | | 3,9 | 59,6 | 55,4 | | | | 1,4 | 1,3 | 2,5 |
| IP054 - Ostheimer Weg 12 1 EG Süd | 64 | 54 | 60,4 | 55,2 | | | | 1,2 | 60 | 53,8 | | | | | 0,4 | 1,4 |
| IP054 - Ostheimer Weg 12 1 OG1Süd | 64 | 54 | 59,6 | 55,2 | | | | 1,2 | 58,9 | 53,1 | | | | | 0,7 | 2,1 |
| IP055 - Ostheimer Weg 14 1 EG Süd | 64 | 54 | 60,3 | 54,9 | | | | 0,9 | 59,9 | 53,6 | | | | | 0,4 | 1,3 |
| IP055 - Ostheimer Weg 14 1 OG1Süd | 64 | 54 | 59,4 | 54,7 | | | | 0,7 | 58,8 | 52,9 | | | | | 0,6 | 1,8 |
| IP056 - Ostheimer Weg 16 1 EG Nord | 64 | 54 | 59 | 57,5 | | | | 3,5 | 55,6 | 53,1 | | | | | 3,4 | 4,4 |
| IP056 - Ostheimer Weg 16 1 EG Süd | 64 | 54 | 55,1 | 49,5 | | | | | 54,9 | 48,8 | | | | | 0,2 | 0,7 |
| IP056 - Ostheimer Weg 16 1 OG1Nord | 64 | 54 | 61,3 | 60,4 | | X | | 6,4 | 57 | 55 | | | | 1 | 4,3 | 5,4 |
| IP056 - Ostheimer Weg 16 1 OG1Süd | 64 | 54 | 56,3 | 51,8 | | | | | 55,7 | 50,3 | | | | | 0,6 | 1,5 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 EG N/O | 64 | 54 | 66,4 | 61,5 | | X | 2,4 | 7,5 | 64,7 | 57,9 | | | 0,7 | 3,9 | 1,7 | 3,6 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 EG N/W | 64 | 54 | 70,3 | 64,4 | X | X | 6,3 | 10,4 | 68,5 | 61,4 | | X | 4,5 | 7,4 | 1,8 | 3,0 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 OG1N/O | 64 | 54 | 67,7 | 63,1 | | X | 3,7 | 9,1 | 66 | 59,3 | | X | 2 | 5,3 | 1,7 | 3,8 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 OG1N/W | 64 | 54 | 71,3 | 66,5 | X | X | 7,3 | 12,5 | 69,3 | 62,6 | X | X | 5,3 | 8,6 | 2,0 | 3,9 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 OG2N/O | 64 | 54 | 68,1 | 63,4 | | X | 4,1 | 9,4 | 66,7 | 60,4 | | X | 2,7 | 6,4 | 1,4 | 3,0 |
| IP057 - Hindenburstraße 9 1 OG2N/W | 64 | 54 | 71,4 | 66,7 | X | X | 7,4 | 12,7 | 69,7 | 63,7 | X | X | 5,7 | 9,7 | 1,7 | 3,0 |
| IP058 - Hindenburgstraße 9A 1 EG N/W | 64 | 54 | 69,8 | 64,1 | X | X | 5,8 | 10,1 | 67,9 | 60,9 | | X | 3,9 | 6,9 | 1,9 | 3,2 |
| IP058 - Hindenburgstraße 9A 1 OG1N/W | 64 | 54 | 71 | 66,3 | X | X | 7 | 12,3 | 68,8 | 62,2 | | X | 4,8 | 8,2 | 2,2 | 4,1 |
| IP058 - Hindenburgstraße 9A 1 OG2N/W | 64 | 54 | 71,1 | 66,6 | X | X | 7,1 | 12,6 | 69,2 | 63,4 | X | X | 5,2 | 9,4 | 1,9 | 3,2 |
| IP059 - Hindenburgstraße 11 1 EG N/O | 64 | 54 | 62,9 | 59 | | | | 5 | 61,2 | 54,9 | | | | 0,9 | 1,7 | 4,1 |
| IP059 - Hindenburgstraße 11 1 OG1N/O | 64 | 54 | 63,8 | 60,3 | | X | | 6,3 | 61,8 | 55,9 | | | | 1,9 | 2,0 | 4,4 |
| IP059 - Hindenburgstraße 11 1 OG2N/O | 64 | 54 | 64,6 | 61,2 | | X | 0,6 | 7,2 | 62,9 | 57,9 | | | | 3,9 | 1,7 | 3,3 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 EG N/W | 64 | 54 | 61,6 | 59,1 | | X | | 5,1 | 59,3 | 54,5 | | | | 0,5 | 2,3 | 4,6 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 EG S/W | 64 | 54 | 59,8 | 57,6 | | | | 3,6 | 56,9 | 52,4 | | | | | 2,9 | 5,2 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 OG1N/W | 64 | 54 | 62,7 | 60,5 | | X | | 6,5 | 60,2 | 56,1 | | | | 2,1 | 2,5 | 4,4 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 OG1S/W | 64 | 54 | 60,9 | 58,8 | | | | 4,8 | 58,2 | 54,2 | | | | 0,2 | 2,7 | 4,6 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 OG2N/W | 64 | 54 | 63,5 | 61,4 | | X | | 7,4 | 61,2 | 57,8 | | | | 3,8 | 2,3 | 3,6 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 1 OG2S/W | 64 | 54 | 61,7 | 59,6 | | X | | 5,6 | 59,3 | 55,9 | | | | 1,9 | 2,4 | 3,7 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 2 EG N/O | 64 | 54 | 55,8 | 53,8 | | | | | 53,4 | 49,7 | | | | | 2,4 | 4,1 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 2 OG1N/O | 64 | 54 | 58 | 56,8 | | | | 2,8 | 54,7 | 52 | | | | | 3,3 | 4,8 |
| IP060 - Hindenburgstraße 16 2 OG2N/O | 64 | 54 | 59,5 | 58,3 | | | | 4,3 | 56,5 | 54 | | | | | 3,0 | 4,3 |
| IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 EG Nord | 59 | 49 | 58,6 | 56,8 | | | | 7,8 | 55,7 | 52,4 | | | | 3,4 | 2,9 | 4,4 |
| IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 EG Süd | 59 | 49 | 55,3 | 49,1 | | | | 0,1 | 55,1 | 48,7 | | | | | 0,2 | 0,4 |
| IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 OG1Nord | 59 | 49 | 62,5 | 61,2 | | X | 3,5 | 12,2 | 58,9 | 56 | | | | 7 | 3,6 | 5,2 |
| IP061 - Friedrich-Ebert-Straße 2 1 OG1Süd | 59 | 49 | 56,8 | 52,6 | | | | 3,6 | 55,9 | 50,7 | | | | 1,7 | 0,9 | 1,9 |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 EG Nord | 59 | 49 | 57,4 | 56,2 | | | | 7,2 | 53,7 | 51,5 | | | | 2,5 | 3,7 | 4,7 |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 EG S/O | 59 | 49 | 55,1 | 49,2 | | | | 0,2 | 55 | 48,7 | | | | | 0,1 | 0,5 |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG1Nord | 59 | 49 | 61 | 60,1 | | X | 2 | 11,1 | 56,7 | 54,4 | | | | 5,4 | 4,3 | 5,7 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG1S/O | 59 | 49 | 55,1 | 49,5 | | | | 0,5 | 54,8 | 48,8 | | | | 0,3 | 0,7 | |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG2Nord | 59 | 49 | 62,3 | 61,1 | | X | 3,3 | 12,1 | 59 | 56,8 | | | 7,8 | 3,3 | 4,3 | |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 1 OG2S/O | 59 | 49 | 56,6 | 53 | | | | 4 | 55,7 | 51,2 | | | 2,2 | 0,9 | 1,8 | |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 EG Süd | 59 | 49 | 55,5 | 49,8 | | | | 0,8 | 55,3 | 49 | | | | 0,2 | 0,8 | |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 OG1Süd | 59 | 49 | 56,4 | 52,4 | | | | 3,4 | 55,5 | 50,4 | | | 1,4 | 0,9 | 2,0 | |
| IP062 - Friedrich-Ebert-Straße 2A 2 OG2Süd | 59 | 49 | 58,3 | 55,8 | | | | 6,8 | 56,8 | 53,3 | | | 4,3 | 1,5 | 2,5 | |
| IP063 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 EG Nord | 64 | 54 | 60,1 | 55,2 | | | | 1,2 | 59,3 | 53,1 | | | | 0,8 | 2,1 | |
| IP063 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 OG1Nord | 64 | 54 | 60,5 | 57,8 | | | | 3,8 | 58,4 | 53,8 | | | | 2,1 | 4,0 | |
| IP063 - Friedrich-Ebert-Straße 3 1 OG2Nord | 64 | 54 | 62,4 | 60,9 | | X | | 6,9 | 59,6 | 57 | | | 3 | 2,8 | 3,9 | |
| IP064 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 EG Süd | 59 | 49 | 54,9 | 53,2 | | | | 4,2 | 52,5 | 49,4 | | | 0,4 | 2,4 | 3,8 | |
| IP064 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 OG1Süd | 59 | 49 | 56,8 | 54,9 | | | | 5,9 | 54,6 | 51,1 | | | 2,1 | 2,2 | 3,8 | |
| IP064 - Friedrich-Ebert-Straße 4 1 OG2Süd | 59 | 49 | 58,5 | 56,5 | | | | 7,5 | 57 | 54,3 | | | 5,3 | 1,5 | 2,2 | |
| IP065 - Friedrich-Ebert-Straße 4A 1 OG1Süd | 59 | 49 | 50,1 | 45,5 | | | | | 49,7 | 44,6 | | | | 0,4 | 0,9 | |
| IP065 - Friedrich-Ebert-Straße 4A 1 OG2Süd | 59 | 49 | 53,8 | 50,5 | | | | 1,5 | 52,7 | 48,5 | | | | 1,1 | 2,0 | |
| IP066 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 EG Süd | 59 | 49 | 50,2 | 45,5 | | | | | 49,9 | 45 | | | | 0,3 | 0,5 | |
| IP066 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 OG1Süd | 59 | 49 | 51,8 | 47,7 | | | | | 51,2 | 46,5 | | | | 0,6 | 1,2 | |
| IP066 - Friedrich-Ebert-Straße 4B 1 OG2Süd | 59 | 49 | 57 | 55,1 | | | | 6,1 | 55,3 | 52,7 | | | 3,7 | 1,7 | 2,4 | |
| IP067 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 EG Süd | 59 | 49 | 53,1 | 47,9 | | | | | 52,8 | 47 | | | | 0,3 | 0,9 | |
| IP067 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 OG1Süd | 59 | 49 | 54,3 | 50,6 | | | | 1,6 | 53,4 | 48,6 | | | | 0,9 | 2,0 | |
| IP067 - Friedrich-Ebert-Straße 4C 1 OG2Süd | 59 | 49 | 57,2 | 55,2 | | | | 6,2 | 55,5 | 52,5 | | | 3,5 | 1,7 | 2,7 | |
| IP068 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 EG S/W | 59 | 49 | 54,4 | 49,1 | | | | 0,1 | 54,1 | 48,1 | | | | 0,3 | 1,0 | |
| IP068 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 OG1S/W | 59 | 49 | 55,2 | 51,2 | | | | 2,2 | 54,4 | 49,3 | | | 0,3 | 0,8 | 1,9 | |
| IP068 - Friedrich-Ebert-Straße 4D 1 OG2S/W | 59 | 49 | 57,3 | 55 | | | | 6 | 55,7 | 52,3 | | | 3,3 | 1,6 | 2,7 | |
| IP069 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 EG Nord | 64 | 54 | 58,7 | 53,3 | | | | | 58,3 | 51,9 | | | | 0,4 | 1,4 | |
| IP069 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 OG1Nord | 64 | 54 | 59,1 | 56,2 | | | | 2,2 | 57,2 | 52,4 | | | | 1,9 | 3,8 | |
| IP069 - Friedrich-Ebert-Straße 5 1 OG2Nord | 64 | 54 | 60,6 | 58,9 | | | | 4,9 | 58,3 | 55,6 | | | 1,6 | 2,3 | 3,3 | |
| IP070 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 EG N/O | 64 | 54 | 55,3 | 54,6 | | | | 0,6 | 49,9 | 47,8 | | | | 5,4 | 6,8 | |
| IP070 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 OG1N/O | 64 | 54 | 59,2 | 58,6 | | | | 4,6 | 54,4 | 52,7 | | | | 4,8 | 5,9 | |
| IP070 - Friedrich-Ebert-Straße 6 1 OG2N/O | 64 | 54 | 61 | 60,5 | | X | | 6,5 | 56,8 | 55,6 | | | 1,6 | 4,2 | 4,9 | |
| IP071 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 EG Nord | 64 | 54 | 58,5 | 53,7 | | | | | 57,9 | 51,8 | | | | 0,6 | 1,9 | |
| IP071 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 OG1Nord | 64 | 54 | 58,5 | 55,8 | | | | 1,8 | 56,9 | 52,3 | | | | 1,6 | 3,5 | |
| IP071 - Friedrich-Ebert-Straße 7 1 OG2Nord | 64 | 54 | 59,9 | 58,4 | | | | 4,4 | 57,5 | 54,6 | | | 0,6 | 2,4 | 3,8 | |
| IP072 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 EG N/O | 64 | 54 | 55,1 | 54,6 | | | | 0,6 | 50,5 | 49 | | | | 4,6 | 5,6 | |
| IP072 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 OG1N/O | 64 | 54 | 58,9 | 58,4 | | | | 4,4 | 53,8 | 52,6 | | | | 5,1 | 5,8 | |
| IP072 - Friedrich-Ebert-Straße 8 1 OG2N/O | 64 | 54 | 60,3 | 59,8 | | X | | 5,8 | 56,1 | 55 | | | 1 | 4,2 | 4,8 | |
| IP073 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 EG Nord | 64 | 54 | 57,7 | 51,7 | | | | | 57,4 | 50,9 | | | | 0,3 | 0,8 | |
| IP073 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 OG1Nord | 64 | 54 | 57,4 | 53,6 | | | | | 56,5 | 51,3 | | | | 0,9 | 2,3 | |
| IP073 - Friedrich-Ebert-Straße 9 1 OG2Nord | 64 | 54 | 59,1 | 57,3 | | | | 3,3 | 56,9 | 53,6 | | | | 2,2 | 3,7 | |
| IP074 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 EG Nord | 64 | 54 | 55,3 | 51,1 | | | | | 54,5 | 48,6 | | | | 0,8 | 2,5 | |
| IP074 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 OG1Nord | 64 | 54 | 56,4 | 53,7 | | | | | 54,9 | 50,7 | | | | 1,5 | 3,0 | |
| IP074 - Friedrich-Ebert-Straße 11 1 OG2Nord | 64 | 54 | 58,6 | 57,2 | | | | 3,2 | 56,3 | 53,6 | | | | 2,3 | 3,6 | |
| IP075 - Friedrich-Ebert-Straße 12 1 EG S/O | 64 | 54 | 53,3 | 47,4 | | | | | 53,2 | 46,9 | | | | 0,1 | 0,5 | |
| IP075 - Friedrich-Ebert-Straße 12 1 OG1S/O | 64 | 54 | 54,1 | 49,3 | | | | | 53,6 | 47,8 | | | | 0,5 | 1,5 | |
| IP076 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 EG Nord | 64 | 54 | 55,2 | 51 | | | | | 54,4 | 48,7 | | | | 0,8 | 2,3 | |
| IP076 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 OG1Nord | 64 | 54 | 56,5 | 53,9 | | | | | 55,1 | 50,9 | | | | 1,4 | 3,0 | |
| IP076 - Friedrich-Ebert-Straße 13 1 OG2Nord | 64 | 54 | 58,9 | 57,5 | | | | 3,5 | 56,3 | 53,7 | | | | 2,6 | 3,8 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 EG Nord | 64 | 54 | 58,3 | 57,9 | | | | 3,9 | 52,9 | 51,7 | | | | 5,4 | 6,2 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 EG S/O | 64 | 54 | 54,2 | 48 | | | | | 54,1 | 47,5 | | | | 0,1 | 0,5 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG1Nord | 64 | 54 | 59,3 | 59 | | | | 5 | 54,1 | 53,1 | | | | 5,2 | 5,9 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG1S/O | 64 | 54 | 54,2 | 48,1 | | | | | 54 | 47,6 | | | | 0,2 | 0,5 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG2Nord | 64 | 54 | 60,4 | 60 | | X | | 6 | 56,1 | 55,2 | | | 1,2 | 4,3 | 4,8 | |
| IP077 - Friedrich-Ebert-Straße 14 1 OG2S/O | 64 | 54 | 55,5 | 51,8 | | | | | 54,7 | 49,9 | | | | 0,8 | 1,9 | |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 EG N/W | 64 | 54 | 55,9 | 52 | | | | | 54,8 | 49,2 | | | | | 1,1 | 2,8 |
| IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 OG1N/W | 64 | 54 | 57 | 54,5 | | | | 0,5 | 55,3 | 51,1 | | | | | 1,7 | 3,4 |
| IP078 - Friedrich-Ebert-Straße 15 1 OG2N/W | 64 | 54 | 59,7 | 58,4 | | | | 4,4 | 56,9 | 54,1 | | | 0,1 | | 2,8 | 4,3 |
| IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 EG N/W | 64 | 54 | 58,2 | 57,9 | | | | 3,9 | 52,5 | 51,4 | | | | | 5,7 | 6,5 |
| IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 EG S/O | 64 | 54 | 53,9 | 47,9 | | | | | 53,8 | 47,2 | | | | | 0,1 | 0,7 |
| IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 OG1N/W | 64 | 54 | 59,2 | 58,9 | | | | 4,9 | 53,9 | 52,9 | | | | | 5,3 | 6,0 |
| IP079 - Friedrich-Ebert-Straße 16 1 OG1S/O | 64 | 54 | 54,1 | 48,4 | | | | | 53,8 | 47,5 | | | | | 0,3 | 0,9 |
| IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 EG N/W | 64 | 54 | 55,9 | 51,6 | | | | | 55,2 | 49,5 | | | | | 0,7 | 2,1 |
| IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 OG1N/W | 64 | 54 | 57,1 | 54,5 | | | | 0,5 | 55,5 | 51,2 | | | | | 1,6 | 3,3 |
| IP080 - Friedrich-Ebert-Straße 17 1 OG2N/W | 64 | 54 | 60,2 | 59 | | | | 5 | 57,3 | 54,7 | | | 0,7 | | 2,9 | 4,3 |
| IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 EG Süd | 59 | 49 | 53,5 | 47,6 | | | | | 53,3 | 46,8 | | | | | 0,2 | 0,8 |
| IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG1Süd | 59 | 49 | 53,6 | 47,8 | | | | | 53,4 | 47,1 | | | | | 0,2 | 0,7 |
| IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG2Süd | 59 | 49 | 53,8 | 48,5 | | | | | 53,5 | 47,5 | | | | | 0,3 | 1,0 |
| IP081 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 EG N/W | 59 | 49 | 53,8 | 48,5 | | | | | 53,5 | 47,5 | | | | | 0,3 | 1,0 |
| IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 EG Nord | 64 | 54 | 56,6 | 52,4 | | | | | 55,8 | 50 | | | | | 0,8 | 2,4 |
| IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 OG1Nord | 64 | 54 | 57,4 | 54,8 | | | | 0,8 | 55,8 | 51,5 | | | | | 1,6 | 3,3 |
| IP082 - Friedrich-Ebert-Straße 19 1 OG2Nord | 64 | 54 | 60 | 58,8 | | | | 4,8 | 57,1 | 54,4 | | | 0,4 | | 2,9 | 4,4 |
| IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 EG S/O | 59 | 49 | 53,5 | 47,6 | | | | | 53,4 | 46,9 | | | | | 0,1 | 0,7 |
| IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG1N/W | 59 | 49 | 58,7 | 58,3 | | | | 9,3 | 53,7 | 52,5 | | | 3,5 | | 5,0 | 5,8 |
| IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG1S/O | 59 | 49 | 53,6 | 47,7 | | | | | 53,4 | 47 | | | | | 0,2 | 0,7 |
| IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG2N/W | 59 | 49 | 60 | 59,6 | | X | 1 | 10,6 | 56 | 55,2 | | | 6,2 | | 4,0 | 4,4 |
| IP083 - Friedrich-Ebert-Straße 20 1 OG2S/O | 59 | 49 | 53,6 | 48 | | | | | 53,3 | 47,1 | | | | | 0,3 | 0,9 |
| IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 EG N/W | 64 | 54 | 57,7 | 54,3 | | | | 0,3 | 56,4 | 50,8 | | | | | 1,3 | 3,5 |
| IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 OG1N/W | 64 | 54 | 58,3 | 56,1 | | | | 2,1 | 56,2 | 51,9 | | | | | 2,1 | 4,2 |
| IP084 - Friedrich-Ebert-Straße 21 1 OG2N/W | 64 | 54 | 59,9 | 58,6 | | | | 4,6 | 57,1 | 54,5 | | | 0,5 | | 2,8 | 4,1 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 EG Nord | 59 | 49 | 56,4 | 55,9 | | | | 6,9 | 51,9 | 50,6 | | | 1,6 | | 4,5 | 5,3 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 EG S/O | 59 | 49 | 53,3 | 46,9 | | | | | 53,3 | 46,8 | | | | | 0,0 | 0,1 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG1Nord | 59 | 49 | 59,2 | 58,9 | | | 0,2 | 9,9 | 55,1 | 54,3 | | | 5,3 | | 4,1 | 4,6 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG1S/O | 59 | 49 | 53,4 | 47 | | | | | 53,3 | 46,8 | | | | | 0,1 | 0,2 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG2Nord | 59 | 49 | 59,9 | 59,5 | | X | 0,9 | 10,5 | 56,3 | 55,5 | | | 6,5 | | 3,6 | 4,0 |
| IP085 - Friedrich-Ebert-Straße 22 1 OG2S/O | 59 | 49 | 54 | 49,1 | | | | 0,1 | 53,7 | 48,2 | | | | | 0,3 | 0,9 |
| IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 EG N/W | 59 | 49 | 55,3 | 54,9 | | | | 5,9 | 50,9 | 49,5 | | | 0,5 | | 4,4 | 5,4 |
| IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 EG S/O | 59 | 49 | 53,5 | 47,3 | | | | | 53,5 | 46,9 | | | | | 0,0 | 0,4 |
| IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG1N/W | 59 | 49 | 58,8 | 58,3 | | | | 9,3 | 54,2 | 53 | | | 4 | | 4,6 | 5,3 |
| IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG1S/O | 59 | 49 | 54,7 | 50,7 | | | | 1,7 | 54,1 | 48,7 | | | | | 0,6 | 2,0 |
| IP086 - Friedrich-Ebert-Straße 24 1 OG2S/O | 59 | 49 | 60,2 | 59,2 | | X | 1,2 | 10,2 | 57,3 | 55,1 | | | 6,1 | | 2,9 | 4,1 |
| IP087 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 EG N/W | 59 | 49 | 57,3 | 56,8 | | | | 7,8 | 52,1 | 50,4 | | | 1,4 | | 5,2 | 6,4 |
| IP087 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 EG S/O | 59 | 49 | 53,7 | 47,1 | | | | | 53,7 | 47 | | | | | 0,0 | 0,1 |
| IP087 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 OG1N/W | 59 | 49 | 59,4 | 59 | | | 0,4 | 10 | 55,6 | 54,6 | | | 5,6 | | 3,8 | 4,4 |
| IP087 - Friedrich-Ebert-Straße 26 1 OG1S/O | 59 | 49 | 53,7 | 47,2 | | | | | 53,6 | 47 | | | | | 0,1 | 0,2 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 EG Nord | 59 | 49 | 58,9 | 58,3 | | | | 9,3 | 54,3 | 52,6 | | | 3,6 | | 4,6 | 5,7 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 EG S/O | 59 | 49 | 53,6 | 47,1 | | | | | 53,6 | 46,9 | | | | | 0,0 | 0,2 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG1Nord | 59 | 49 | 60 | 59,5 | | X | 1 | 10,5 | 56,1 | 54,8 | | | 5,8 | | 3,9 | 4,7 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG1S/O | 59 | 49 | 53,5 | 47,1 | | | | | 53,5 | 46,9 | | | | | 0,0 | 0,2 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG2Nord | 59 | 49 | 60,6 | 60,1 | | X | 1,6 | 11,1 | 57 | 55,9 | | | 6,9 | | 3,6 | 4,2 |
| IP088 - Friedrich-Ebert-Straße 28 1 OG2S/O | 59 | 49 | 54,3 | 49,5 | | | | 0,5 | 53,9 | 48,4 | | | | | 0,4 | 1,1 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 EG Nord | 59 | 49 | 57,8 | 57,3 | | | | 8,3 | 52,7 | 51,3 | | | 2,3 | | 5,1 | 6,0 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 EG S/O | 59 | 49 | 54,6 | 47,9 | | | | | 54,6 | 47,8 | | | | | 0,0 | 0,1 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG1Nord | 59 | 49 | 60 | 59,5 | | X | 1 | 10,5 | 56 | 54,6 | | | 5,6 | | 4,0 | 4,9 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG1S/O | 59 | 49 | 54,3 | 47,7 | | | | | 54,3 | 47,5 | | | | | 0,0 | 0,2 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG2Nord | 59 | 49 | 60,5 | 59,9 | | X | 1,5 | 10,9 | 56,8 | 55,5 | | | 6,5 | | 3,7 | 4,4 |
| IP089 - Friedrich-Ebert-Straße 30 1 OG2S/O | 59 | 49 | 54,4 | 49 | | | | | 54,2 | 48,1 | | | | | 0,2 | 0,9 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 EG N/W | 59 | 49 | 58,7 | 58,2 | | | | 9,2 | 53,7 | 51,9 | | | | 2,9 | 5,0 | 6,3 |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 EG S/O | 59 | 49 | 54,7 | 47,8 | | | | | 54,8 | 47,8 | | | | | -0,1 | 0,0 |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG1N/W | 59 | 49 | 60,4 | 59,7 | | X | 1,4 | 10,7 | 56,3 | 54,6 | | | 5,6 | 4,1 | 5,1 | |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG1S/O | 59 | 49 | 54,3 | 47,5 | | | | | 54,4 | 47,5 | | | | | -0,1 | 0,0 |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG2N/W | 59 | 49 | 60,9 | 60,3 | | X | 1,9 | 11,3 | 57,1 | 55,6 | | | 6,6 | 3,8 | 4,7 | |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG2S/O | 59 | 49 | 53,8 | 47,2 | | | | | 54 | 47,1 | | | | | -0,2 | 0,1 |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG3N/W | 59 | 49 | 61,4 | 60,8 | | X | 2,4 | 11,8 | 58 | 56,6 | | | 7,6 | 3,4 | 4,2 | |
| IP090 - Friedrich-Ebert-Straße 32 1 OG3S/O | 59 | 49 | 54 | 48,4 | | | | | 53,9 | 47,7 | | | | 0,1 | 0,7 | |
| IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 EG N/W | 59 | 49 | 59 | 58,5 | | | | 9,5 | 53,9 | 52 | | | 3 | 5,1 | 6,5 | |
| IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 EG S/O | 59 | 49 | 54,7 | 47,8 | | | | | 54,9 | 47,8 | | | | | -0,2 | 0,0 |
| IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 OG1N/W | 59 | 49 | 60,4 | 59,7 | | X | 1,4 | 10,7 | 56,2 | 54,4 | | | 5,4 | 4,2 | 5,3 | |
| IP091 - Friedrich-Ebert-Straße 34 1 OG1S/O | 59 | 49 | 55,2 | 50,1 | | | | 1,1 | 54,9 | 48,6 | | | | 0,3 | 1,5 | |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 EG N/W | 59 | 49 | 60,8 | 59,7 | | X | 1,8 | 10,7 | 56,7 | 53,9 | | | 4,9 | 4,1 | 5,8 | |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 EG S/O | 59 | 49 | 52 | 45,5 | | | | | 52,4 | 45,7 | | | | | -0,4 | -0,2 |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG1N/W | 59 | 49 | 61,4 | 60,3 | | X | 2,4 | 11,3 | 57,6 | 55 | | | 6 | 3,8 | 5,3 | |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG1S/O | 59 | 49 | 52,2 | 45,7 | | | | | 52,6 | 45,8 | | | | | -0,4 | -0,1 |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG2N/W | 59 | 49 | 62 | 60,9 | | X | 3 | 11,9 | 58,4 | 55,9 | | | 6,9 | 3,6 | 5,0 | |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG2S/O | 59 | 49 | 52,2 | 45,9 | | | | | 52,7 | 46 | | | | | -0,5 | -0,1 |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG3N/W | 59 | 49 | 62,5 | 61,4 | | X | 3,5 | 12,4 | 59,1 | 56,7 | | 0,1 | 7,7 | 3,4 | 4,7 | |
| IP092 - Friedrich-Ebert-Straße 36A-C 1 OG3S/O | 59 | 49 | 53 | 47,7 | | | | | 53,2 | 47,1 | | | | | -0,2 | 0,6 |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 EG N/W | 59 | 49 | 61,3 | 59,9 | | X | 2,3 | 10,9 | 57,5 | 54 | | | 5 | 3,8 | 5,9 | |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 EG S/O | 59 | 49 | 55 | 48 | | | | | 55,4 | 48,1 | | | | | -0,4 | -0,1 |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG1N/W | 59 | 49 | 61,8 | 60,3 | | X | 2,8 | 11,3 | 58,4 | 55,1 | | | 6,1 | 3,4 | 5,2 | |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG1S/O | 59 | 49 | 54,8 | 47,8 | | | | | 55,4 | 48,1 | | | | | -0,6 | -0,3 |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG2N/W | 59 | 49 | 62,5 | 61 | | X | 3,5 | 12 | 59,3 | 56 | | 0,3 | 7 | 3,2 | 5,0 | |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG2S/O | 59 | 49 | 54,5 | 47,6 | | | | | 55,2 | 47,9 | | | | | -0,7 | -0,3 |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG3N/W | 59 | 49 | 63,1 | 61,4 | | X | 4,1 | 12,4 | 60,1 | 56,8 | | 1,1 | 7,8 | 3,0 | 4,6 | |
| IP093 - Friedrich-Ebert-Straße 38A-D 1 OG3S/O | 59 | 49 | 54,8 | 49 | | | | | 55,5 | 48,8 | | | | | -0,7 | 0,2 |
| IP094 - Rhönstraße 1 1 EG N/W | 59 | 49 | 58,4 | 52,5 | | | | 3,5 | 58,1 | 51,5 | | | 2,5 | 0,3 | 1,0 | |
| IP094 - Rhönstraße 1 1 OG1N/W | 59 | 49 | 57,3 | 53,1 | | | | 4,1 | 56,6 | 51,1 | | | 2,1 | 0,7 | 2,0 | |
| IP094 - Rhönstraße 1 1 OG2N/W | 59 | 49 | 58,4 | 56,3 | | | | 7,3 | 56,5 | 52,6 | | | 3,6 | 1,9 | 3,7 | |
| IP095 - Rhönstraße 2 1 EG N/W | 59 | 49 | 57,8 | 52,6 | | | | 3,6 | 57,3 | 50,6 | | | 1,6 | 0,5 | 2,0 | |
| IP095 - Rhönstraße 2 1 OG1N/W | 59 | 49 | 57,8 | 54,7 | | | | 5,7 | 56,4 | 51 | | | 2 | 1,4 | 3,7 | |
| IP096 - Am Felsenkeller 1 1 EG N/W | 59 | 49 | 56,6 | 53,4 | | | | 4,4 | 55,2 | 49,7 | | | 0,7 | 1,4 | 3,7 | |
| IP096 - Am Felsenkeller 1 1 OG1N/W | 59 | 49 | 58,1 | 56,2 | | | | 7,2 | 55,8 | 52,1 | | | 3,1 | 2,3 | 4,1 | |
| IP097 - Am Felsenkeller 2 1 EG N/W | 59 | 49 | 56 | 51,6 | | | | 2,6 | 55,3 | 49,4 | | | 0,4 | 0,7 | 2,2 | |
| IP097 - Am Felsenkeller 2 1 OG1N/W | 59 | 49 | 56,2 | 52,7 | | | | 3,7 | 55,3 | 50,4 | | | 1,4 | 0,9 | 2,3 | |
| IP098 - Altdorfer Straße 3 1 EG S/O | 64 | 54 | 72 | 72 | X | X | 8 | 18 | 60,7 | 60,5 | | X | | 6,5 | 11,3 | 11,5 |
| IP098 - Altdorfer Straße 3 1 OG1S/O | 64 | 54 | 74,4 | 74,5 | X | X | 10,4 | 20,5 | 65,9 | 65,8 | | X | 1,9 | 11,8 | 8,5 | 8,7 |
| IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 EG N/W | 59 | 49 | 57,8 | 57,4 | | | | 8,4 | 52,8 | 51,4 | | | 2,4 | 5,0 | 6,0 | |
| IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG1N/W | 59 | 49 | 59,2 | 58,8 | | | 0,2 | 9,8 | 54,2 | 52,9 | | | 3,9 | 5,0 | 5,9 | |
| IP098 - Friedrich-Ebert-Straße 18 1 OG2N/W | 59 | 49 | 60,4 | 60 | | X | 1,4 | 11 | 56,1 | 55,2 | | | 6,2 | 4,3 | 4,8 | |
| IP099 - Altdorfer Straße 5A-B 1 EG Süd | 64 | 54 | 68,9 | 68,8 | | X | 4,9 | 14,8 | 58,6 | 58,3 | | | 4,3 | 10,3 | 10,5 | |
| IP099 - Altdorfer Straße 5A-B 1 OG1Süd | 64 | 54 | 72 | 72 | X | X | 8 | 18 | 61,3 | 60,7 | | X | | 6,7 | 10,7 | 11,3 |
| IP099 - Altdorfer Straße 5A-B 1 OG2Süd | 64 | 54 | 72,8 | 72,7 | X | X | 8,8 | 18,7 | 64,5 | 64 | | X | 0,5 | 10 | 8,3 | 8,7 |
| IP100 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 EG S/O | 64 | 54 | 69,7 | 69,6 | X | X | 5,7 | 15,6 | 59,3 | 59 | | | 5 | 10,4 | 10,6 | |
| IP100 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 OG1S/O | 64 | 54 | 73,1 | 73,1 | X | X | 9,1 | 19,1 | 62,3 | 61,8 | | X | | 7,8 | 10,8 | 11,3 |
| IP100 - Altdorfer Straße 7 und 7A 1 OG2S/O | 64 | 54 | 73,6 | 73,6 | X | X | 9,6 | 19,6 | 64,9 | 64,4 | | X | 0,9 | 10,4 | 8,7 | 9,2 |
| IP101 - Altdorfer Straße 7B-C 1 EG S/O | 64 | 54 | 71,2 | 71,1 | X | X | 7,2 | 17,1 | 59,7 | 59,4 | | X | | 5,4 | 11,5 | 11,7 |
| IP101 - Altdorfer Straße 7B-C 1 OG1S/O | 64 | 54 | 74,1 | 74,1 | X | X | 10,1 | 20,1 | 62,9 | 62,4 | | X | | 8,4 | 11,2 | 11,7 |
| IP101 - Altdorfer Straße 7B-C 1 OG2S/O | 64 | 54 | 74,4 | 74,4 | X | X | 10,4 | 20,4 | 65,6 | 65 | | X | 1,6 | 11 | 8,8 | 9,4 |
| IP102 - Altdorfer Straße 9 1 EG S/O | 64 | 54 | 72,2 | 72,2 | X | X | 8,2 | 18,2 | 59,8 | 59,5 | | X | | 5,5 | 12,4 | 12,7 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP102 - Altdorfer Straße 9 1 OG1S/O | 64 | 54 | 74,8 | 74,8 | X | X | 10,8 | 20,8 | 63,1 | 62,6 | | X | | 8,6 | 11,7 | 12,2 |
| IP103 - Altdorfer Straße 9 1 OG2S/O | 64 | 54 | 75 | 75 | X | X | 11 | 21 | 66,2 | 65,6 | | X | 2,2 | 11,6 | 8,8 | 9,4 |
| IP104 - Altdorfer Straße 13 1 EG S/O | 64 | 54 | 73,2 | 73,2 | X | X | 9,2 | 19,2 | 59,8 | 59,5 | | X | | 5,5 | 13,4 | 13,7 |
| IP104 - Altdorfer Straße 13 1 OG1S/O | 64 | 54 | 75,2 | 75,2 | X | X | 11,2 | 21,2 | 63,1 | 62,6 | | X | | 8,6 | 12,1 | 12,6 |
| IP104 - Altdorfer Straße 13 1 OG2S/O | 64 | 54 | 75,3 | 75,3 | X | X | 11,3 | 21,3 | 66,8 | 66,3 | | X | 2,8 | 12,3 | 8,5 | 9,0 |
| IP105 - Altdorfer Straße 23 1 EG S/O | 59 | 49 | 69,4 | 69,4 | X | X | 10,4 | 20,4 | 58,8 | 58,5 | | | | 9,5 | 10,6 | 10,9 |
| IP105 - Altdorfer Straße 23 1 OG1S/O | 59 | 49 | 72,2 | 72,2 | X | X | 13,2 | 23,2 | 61 | 60,4 | | X | 2 | 11,4 | 11,2 | 11,8 |
| IP105 - Altdorfer Straße 23 1 OG2S/O | 59 | 49 | 72,9 | 72,9 | X | X | 13,9 | 23,9 | 63,6 | 62,9 | | X | 4,6 | 13,9 | 9,3 | 10,0 |
| IP106 - Altdorfer Straße 25 1 EG S/O | 59 | 49 | 71,3 | 71,3 | X | X | 12,3 | 22,3 | 60,7 | 60,5 | | X | 1,7 | 11,5 | 10,6 | 10,8 |
| IP106 - Altdorfer Straße 25 1 OG1S/O | 59 | 49 | 74,3 | 74,4 | X | X | 15,3 | 25,4 | 63,3 | 62,9 | | X | 4,3 | 13,9 | 11,0 | 11,5 |
| IP107 - Altdorfer Straße 27 1 EG S/O | 59 | 49 | 71,6 | 71,7 | X | X | 12,6 | 22,7 | 61,1 | 60,9 | | X | 2,1 | 11,9 | 10,5 | 10,8 |
| IP107 - Altdorfer Straße 27 1 OG1S/O | 59 | 49 | 74,3 | 74,4 | X | X | 15,3 | 25,4 | 63,6 | 63,2 | | X | 4,6 | 14,2 | 10,7 | 11,2 |
| IP108 - Altdorfer Straße 29 1 EG S/O | 59 | 49 | 71,6 | 71,6 | X | X | 12,6 | 22,6 | 61,1 | 60,9 | | X | 2,1 | 11,9 | 10,5 | 10,7 |
| IP108 - Altdorfer Straße 29 1 OG1S/O | 59 | 49 | 74,2 | 74,3 | X | X | 15,2 | 25,3 | 63,5 | 63,2 | | X | 4,5 | 14,2 | 10,7 | 11,1 |
| IP109 - Altdorfer Straße 35 1 EG S/O | 59 | 49 | 71 | 71,1 | X | X | 12 | 22,1 | 61,6 | 61,3 | | X | 2,6 | 12,3 | 9,4 | 9,8 |
| IP109 - Altdorfer Straße 35 1 OG1S/O | 59 | 49 | 73,4 | 73,5 | X | X | 14,4 | 24,5 | 63,5 | 63,1 | | X | 4,5 | 14,1 | 9,9 | 10,4 |
| IP110 - Altdorfer Straße 35A 1 EG S/O | 59 | 49 | 71,3 | 71,3 | X | X | 12,3 | 22,3 | 61,9 | 61,7 | | X | 2,9 | 12,7 | 9,4 | 9,6 |
| IP110 - Altdorfer Straße 35A 1 OG1S/O | 59 | 49 | 73,4 | 73,5 | X | X | 14,4 | 24,5 | 63,9 | 63,5 | | X | 4,9 | 14,5 | 9,5 | 10,0 |
| IP110 - Wilhelm-Leuschner-Straße 15-17 1 EG S/O* | 64 | 54 | 65,1 | 62,8 | | X | 1,1 | 8,8 | 63,1 | 58,4 | | | | 4,4 | 2,0 | 4,4 |
| IP110 - Wilhelm-Leuschner-Straße 15-17 1 OG1S/O* | 64 | 54 | 65 | 63,6 | | X | 1 | 9,6 | 62,4 | 59,5 | | X | | 5,5 | 2,6 | 4,1 |
| IP111 - Altdorfer Straße 37 1 EG S/O | 59 | 49 | 71,5 | 71,6 | X | X | 12,5 | 22,6 | 64,1 | 64 | | X | 5,1 | 15 | 7,4 | 7,6 |
| IP111 - Altdorfer Straße 37 1 OG1S/O | 59 | 49 | 73,4 | 73,5 | X | X | 14,4 | 24,5 | 65,8 | 65,6 | | X | 6,8 | 16,6 | 7,6 | 7,9 |
| IP111 - Altdorfer Straße 37 1 OG2S/O | 59 | 49 | 73,6 | 73,7 | X | X | 14,6 | 24,7 | 68 | 67,7 | | X | 9 | 18,7 | 5,6 | 6,0 |
| IP112 - Müllergäßchen 2 1 EG S/O | 59 | 49 | 68,1 | 68,1 | | X | 9,1 | 19,1 | 57,3 | 56,8 | | | | 7,8 | 10,8 | 11,3 |
| IP112 - Müllergäßchen 2 1 OG1S/O | 59 | 49 | 70,6 | 70,6 | X | X | 11,6 | 21,6 | 59,4 | 58,5 | | | 0,4 | 9,5 | 11,2 | 12,1 |
| IP112 - Müllergäßchen 2 1 OG2S/O | 59 | 49 | 71,5 | 71,4 | X | X | 12,5 | 22,4 | 61,2 | 60,1 | | X | 2,2 | 11,1 | 10,3 | 11,3 |
| IP113 - Müllergäßchen 3 1 EG Ost | 59 | 49 | 62,5 | 62,4 | | X | 3,5 | 13,4 | 53,2 | 52,6 | | | | 3,6 | 9,3 | 9,8 |
| IP113 - Müllergäßchen 3 1 EG Süd | 59 | 49 | 63,3 | 63,2 | | X | 4,3 | 14,2 | 53,7 | 52,9 | | | | 3,9 | 9,6 | 10,3 |
| IP113 - Müllergäßchen 3 1 OG1Ost | 59 | 49 | 65,1 | 65 | | X | 6,1 | 16 | 55,3 | 54,3 | | | | 5,3 | 9,8 | 10,7 |
| IP113 - Müllergäßchen 3 1 OG1Süd | 59 | 49 | 65,2 | 65,1 | | X | 6,2 | 16,1 | 55,8 | 54,4 | | | | 5,4 | 9,4 | 10,7 |
| IP114 - Müllergäßchen 4 2 EG Ost | 59 | 49 | 65,8 | 65,8 | | X | 6,8 | 16,8 | 55,7 | 55,1 | | | | 6,1 | 10,1 | 10,7 |
| IP114 - Müllergäßchen 4 2 OG1Ost | 59 | 49 | 67,8 | 67,7 | | X | 8,8 | 18,7 | 57,5 | 56,5 | | | | 7,5 | 10,3 | 11,2 |
| IP114 - Müllergäßchen 4 2 OG2Ost | 59 | 49 | 68,9 | 68,8 | | X | 9,9 | 19,8 | 59,1 | 57,8 | | | 0,1 | 8,8 | 9,8 | 11,0 |
| IP115 - Müllergäßchen 4A 1 EG Ost | 59 | 49 | 61,4 | 61,4 | | X | 2,4 | 12,4 | 51,9 | 51,3 | | | | 2,3 | 9,5 | 10,1 |
| IP115 - Müllergäßchen 4A 1 OG1Ost | 59 | 49 | 62,7 | 62,6 | | X | 3,7 | 13,6 | 53,5 | 52,6 | | | | 3,6 | 9,2 | 10,0 |
| IP115 - Müllergäßchen 4A 1 OG2Ost | 59 | 49 | 64 | 63,8 | | X | 5 | 14,8 | 56,2 | 54,7 | | | | 5,7 | 7,8 | 9,1 |
| IP116 - Reitbahnstraße 14 1 EG S/O* | 59 | 49 | 59,1 | 59 | | | 0,1 | 10 | 54,3 | 54 | | | | 5 | 4,8 | 5,0 |
| IP116 - Reitbahnstraße 14 1 OG1S/O* | 59 | 49 | 60,7 | 60,4 | | X | 1,7 | 11,4 | 57 | 56,7 | | | | 7,7 | 3,7 | 3,7 |
| IP117 - Reitbahnstraße 16-30 1 EG Süd* | 59 | 49 | 60,9 | 60,8 | | X | 1,9 | 11,8 | 52,9 | 52 | | | | 3 | 8,0 | 8,8 |
| IP117 - Reitbahnstraße 16-30 1 OG1Süd* | 59 | 49 | 63,6 | 63,5 | | X | 4,6 | 14,5 | 54,6 | 53,6 | | | | 4,6 | 9,0 | 9,9 |
| IP117 - Reitbahnstraße 16-30 1 OG2Süd* | 59 | 49 | 64,7 | 64,5 | | X | 5,7 | 15,5 | 56,7 | 55,3 | | | | 6,3 | 8,0 | 9,2 |
| IP118 - Reitbahnstraße 25 1 EG Ost* | 59 | 49 | 59,4 | 59,3 | | X | 0,4 | 10,3 | 51 | 50,1 | | | | 1,1 | 8,4 | 9,2 |
| IP118 - Reitbahnstraße 25 1 OG1Ost* | 59 | 49 | 61,2 | 61 | | X | 2,2 | 12 | 52,6 | 51,1 | | | | 2,1 | 8,6 | 9,9 |
| IP118 - Reitbahnstraße 25 1 OG2Ost* | 59 | 49 | 62,4 | 62,1 | | X | 3,4 | 13,1 | 55,2 | 53,2 | | | | 4,2 | 7,2 | 8,9 |
| IP119 - Reitbahnstraße 27 1 EG Ost* | 59 | 49 | 61,2 | 61 | | X | 2,2 | 12 | 52,6 | 51,7 | | | | 2,7 | 8,6 | 9,3 |
| IP119 - Reitbahnstraße 27 1 OG1Ost* | 59 | 49 | 63,4 | 63,2 | | X | 4,4 | 14,2 | 54,3 | 53 | | | | 4 | 9,1 | 10,2 |
| IP120 - Blumenstraße 2 1 EG S/O | 64 | 54 | 70,4 | 70,4 | X | X | 6,4 | 16,4 | 62,8 | 62,4 | | X | | 8,4 | 7,6 | 8,0 |
| IP120 - Blumenstraße 2 1 OG1S/O | 64 | 54 | 72,7 | 72,7 | X | X | 8,7 | 18,7 | 69,3 | 69,2 | X | X | 5,3 | 15,2 | 3,4 | 3,5 |
| IP121 - Altdorfer Straße 11 1 EG S/O | 64 | 54 | 72,2 | 72,2 | X | X | 8,2 | 18,2 | 59,7 | 59,5 | | X | | 5,5 | 12,5 | 12,7 |
| IP121 - Altdorfer Straße 11 1 OG1S/O | 64 | 54 | 74,9 | 75 | X | X | 10,9 | 21 | 63 | 62,5 | | X | | 8,5 | 11,9 | 12,5 |
| IP121 - Altdorfer Straße 11 1 OG2S/O | 64 | 54 | 75,1 | 75,1 | X | X | 11,1 | 21,1 | 66,3 | 65,8 | | X | 2,3 | 11,8 | 8,8 | 9,3 |
| IP121 - Blumenstraße 4 1 EG S/W* | 59 | 49 | 62,8 | 62,7 | | X | 3,8 | 13,7 | 56,7 | 56,4 | | | | 7,4 | 6,1 | 6,3 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP121 - Blumenstraße 4 1 OG1S/W* | 59 | 49 | 64,8 | 64,7 | | X | 5,8 | 15,7 | 59,7 | 59,4 | | X | 0,7 | 10,4 | 5,1 | 5,3 |
| IP121 - Blumenstraße 4 1 OG2S/W* | 59 | 49 | 66,5 | 66,3 | | X | 7,5 | 17,3 | 62,8 | 62,6 | | X | 3,8 | 13,6 | 3,7 | 3,7 |
| IP121 - Blumenstraße 4 2 EG S/O* | 59 | 49 | 62,9 | 62,7 | | X | 3,9 | 13,7 | 57,1 | 56,8 | | | | 7,8 | 5,8 | 5,9 |
| IP121 - Blumenstraße 4 2 OG1S/O* | 59 | 49 | 65,4 | 65,3 | | X | 6,4 | 16,3 | 60,7 | 60,3 | | X | 1,7 | 11,3 | 4,7 | 5,0 |
| IP121 - Blumenstraße 4 2 OG2S/O* | 59 | 49 | 67,6 | 67,5 | | X | 8,6 | 18,5 | 65 | 64,8 | | X | 6 | 15,8 | 2,6 | 2,7 |
| IP122 - Blumenstraße 6 1 EG S/W* | 59 | 49 | 61 | 60,9 | | X | 2 | 11,9 | 55,2 | 54,9 | | | | 5,9 | 5,8 | 6,0 |
| IP122 - Blumenstraße 6 1 OG1S/W* | 59 | 49 | 62,2 | 62,1 | | X | 3,2 | 13,1 | 57,7 | 57,3 | | | | 8,3 | 4,5 | 4,8 |
| IP122 - Blumenstraße 6 1 OG2S/W* | 59 | 49 | 63,8 | 63,6 | | X | 4,8 | 14,6 | 60,3 | 60 | | X | 1,3 | 11 | 3,5 | 3,6 |
| IP123 - Steinweg 20 1 EG S/O* | 64 | 54 | 57,7 | 57,3 | | | | 3,3 | 52,2 | 50,6 | | | | | 5,5 | 6,7 |
| IP123 - Steinweg 20 1 OG1S/O* | 64 | 54 | 59,9 | 59,6 | | X | | 5,6 | 54,3 | 52,9 | | | | | 5,6 | 6,7 |
| IP124 - Steinweg 23 1 EG S/W* | 59 | 49 | 57,8 | 57,2 | | | | 8,2 | 52,9 | 52 | | | | 3 | 4,9 | 5,2 |
| IP124 - Steinweg 23 1 OG1S/W* | 59 | 49 | 59,7 | 59,2 | | X | 0,7 | 10,2 | 55,8 | 55 | | | | 6 | 3,9 | 4,2 |
| IP124 - Steinweg 23 1 OG2S/W* | 59 | 49 | 62 | 61,6 | | X | 3 | 12,6 | 59,4 | 58,9 | | | 0,4 | 9,9 | 2,6 | 2,7 |
| IP125 - Steinweg 25 1 EG S/O* | 59 | 49 | 61 | 60,9 | | X | 2 | 11,9 | 55,4 | 55,1 | | | | 6,1 | 5,6 | 5,8 |
| IP125 - Steinweg 25 1 OG1S/O* | 59 | 49 | 62,9 | 62,7 | | X | 3,9 | 13,7 | 58,8 | 58,5 | | | | 9,5 | 4,1 | 4,2 |
| IP125 - Steinweg 25 1 OG2S/O* | 59 | 49 | 65,1 | 64,8 | | X | 6,1 | 15,8 | 62,6 | 62,4 | | X | 3,6 | 13,4 | 2,5 | 2,4 |
| IP126 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 EG Ost | 64 | 54 | 67,4 | 61,5 | | X | 3,4 | 7,5 | 67,3 | 60,7 | | X | 3,3 | 6,7 | 0,1 | 0,8 |
| IP126 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 OG1Ost | 64 | 54 | 67,5 | 62,1 | | X | 3,5 | 8,1 | 67,4 | 61 | | X | 3,4 | 7 | 0,1 | 1,1 |
| IP126 - Wilhelm-Leuschner-Straße 1 1 OG2Ost | 64 | 54 | 67,4 | 62,5 | | X | 3,4 | 8,5 | 67,4 | 61,4 | | X | 3,4 | 7,4 | 0,0 | 1,1 |
| IP127 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 EG Ost* | 64 | 54 | 66,9 | 61,4 | | X | 2,9 | 7,4 | 66,7 | 60,3 | | X | 2,7 | 6,3 | 0,2 | 1,1 |
| IP127 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 OG1Ost* | 64 | 54 | 67 | 62,3 | | X | 3 | 8,3 | 66,8 | 60,8 | | X | 2,8 | 6,8 | 0,2 | 1,5 |
| IP127 - Wilhelm-Leuschner-Straße 3 1 OG2Ost* | 64 | 54 | 67,1 | 62,8 | | X | 3,1 | 8,8 | 66,8 | 61,3 | | X | 2,8 | 7,3 | 0,3 | 1,5 |
| IP128 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 EG Ost* | 64 | 54 | 65,5 | 60,6 | | X | 1,5 | 6,6 | 65,2 | 59,2 | | X | 1,2 | 5,2 | 0,3 | 1,4 |
| IP128 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 OG1Ost* | 64 | 54 | 65,6 | 61,6 | | X | 1,6 | 7,6 | 65,2 | 59,7 | | X | 1,2 | 5,7 | 0,4 | 1,9 |
| IP128 - Wilhelm-Leuschner-Straße 5 1 OG2Ost* | 64 | 54 | 66,1 | 62,6 | | X | 2,1 | 8,6 | 65,4 | 60,6 | | X | 1,4 | 6,6 | 0,7 | 2,0 |
| IP129 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 EG S/O | 64 | 54 | 63,8 | 57,7 | | | | 3,7 | 63,6 | 57 | | | | 3 | 0,2 | 0,7 |
| IP129 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 OG1S/O | 64 | 54 | 62,6 | 57,8 | | | | 3,8 | 62,2 | 56,5 | | | | 2,5 | 0,4 | 1,3 |
| IP129 - Wilhelm-Leuschner-Straße 7,9 und 11 1 OG2S/O | 64 | 54 | 63,9 | 61,4 | | X | | 7,4 | 62,9 | 59,3 | | X | | 5,3 | 1,0 | 2,1 |
| IP130 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 EG S/O* | 64 | 54 | 60,9 | 59,6 | | X | | 5,6 | 58,9 | 56,3 | | | | 2,3 | 2,0 | 3,3 |
| IP130 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 EG West* | 64 | 54 | 59,4 | 53,6 | | | | | 59,2 | 52,8 | | | | | 0,2 | 0,8 |
| IP130 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 OG1S/O* | 64 | 54 | 63,6 | 62,7 | | X | | 8,7 | 60,5 | 58,1 | | | | 4,1 | 3,1 | 4,6 |
| IP130 - Wilhelm-Leuschner-Straße 8 1 OG1West | 64 | 54 | 59,2 | 53,8 | | | | | 58,9 | 52,9 | | | | | 0,3 | 0,9 |
| IP131 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 EG Ost* | 64 | 54 | 63,7 | 60,3 | | X | | 6,3 | 62,6 | 57,5 | | | | 3,5 | 1,1 | 2,8 |
| IP131 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 OG1Ost* | 64 | 54 | 63,9 | 62,1 | | X | | 8,1 | 61,7 | 58,1 | | | | 4,1 | 2,2 | 4,0 |
| IP131 - Wilhelm-Leuschner-Straße 13 1 OG2Ost* | 64 | 54 | 64,4 | 63,2 | | X | 0,4 | 9,2 | 62 | 59,6 | | X | | 5,6 | 2,4 | 3,6 |
| IP133 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 EG Ost* | 64 | 54 | 66,6 | 65,4 | | X | 2,6 | 11,4 | 63,1 | 59,5 | | X | | 5,5 | 3,5 | 5,9 |
| IP133 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 OG1Ost* | 64 | 54 | 67,5 | 66,8 | | X | 3,5 | 12,8 | 63,5 | 61,5 | | X | | 7,5 | 4,0 | 5,3 |
| IP133 - Wilhelm-Leuschner-Straße 19 1 OG2Ost* | 64 | 54 | 67,9 | 67,4 | | X | 3,9 | 13,4 | 64,9 | 63,9 | | X | 0,9 | 9,9 | 3,0 | 3,5 |
| IP134 - Wilhelm-Leuschner-Straße 21 1 EG Ost* | 64 | 54 | 68 | 67,1 | | X | 4 | 13,1 | 63,8 | 60,8 | | X | | 6,8 | 4,2 | 6,3 |
| IP134 - Wilhelm-Leuschner-Straße 21 1 OG1Ost* | 64 | 54 | 69,1 | 68,7 | X | X | 5,1 | 14,7 | 65,1 | 63,9 | | X | 1,1 | 9,9 | 4,0 | 4,8 |
| IP135 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 EG Ost | 64 | 54 | 69,3 | 68,7 | X | X | 5,3 | 14,7 | 64,1 | 61,6 | | X | 0,1 | 7,6 | 5,2 | 7,1 |
| IP135 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 OG1Ost | 64 | 54 | 70,4 | 70,1 | X | X | 6,4 | 16,1 | 66,6 | 65,8 | | X | 2,6 | 11,8 | 3,8 | 4,3 |
| IP135 - Wilhelm-Leuschner-Straße 23 1 OG2Ost | 64 | 54 | 71,4 | 71,2 | X | X | 7,4 | 17,2 | 69,9 | 69,7 | X | X | 5,9 | 15,7 | 1,5 | 1,5 |
| IP136 - Wilhelm-Leuschner-Straße 25 1 EG Ost | 64 | 54 | 70,9 | 70,5 | X | X | 6,9 | 16,5 | 64,2 | 62,1 | | X | 0,2 | 8,1 | 6,7 | 8,4 |
| IP136 - Wilhelm-Leuschner-Straße 25 1 OG1Ost | 64 | 54 | 72,3 | 72,2 | X | X | 8,3 | 18,2 | 68,7 | 68,3 | | X | 4,7 | 14,3 | 3,6 | 3,9 |
| IP137 - Am Bahnhof 3 1 EG S/O | 64 | 54 | 63,4 | 63 | | X | | 9 | 60,4 | 59,4 | | X | | 5,4 | 3,0 | 3,6 |
| IP137 - Am Bahnhof 3 1 EG S/W | 64 | 54 | 63,2 | 58,4 | | | | 4,4 | 62,8 | 56,9 | | | | 2,9 | 0,4 | 1,5 |
| IP138 - Am Bahnhof 5 1 EG S/W* | 64 | 54 | 63,7 | 59 | | | | 5 | 63,2 | 57,3 | | | | 3,3 | 0,5 | 1,7 |
| IP138 - Am Bahnhof 5 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 64 | 59,8 | | X | | 5,8 | 63,6 | 58,5 | | | | 4,5 | 0,4 | 1,3 |
| IP138 - Am Bahnhof 5 1 OG2S/W* | 64 | 54 | 64,5 | 60,5 | | X | 0,5 | 6,5 | 64,2 | 59,6 | | X | 0,2 | 5,6 | 0,3 | 0,9 |
| IP139 - Am Bahnhof 7 1 EG S/W* | 64 | 54 | 64,5 | 59,3 | | X | 0,5 | 5,3 | 64,2 | 58 | | | 0,2 | 4 | 0,3 | 1,3 |
| IP139 - Am Bahnhof 7 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 65,1 | 60,2 | | X | 1,1 | 6,2 | 64,9 | 59,1 | | X | 0,9 | 5,1 | 0,2 | 1,1 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP140 - Am Bahnhof 11 1 EG Nord* | 64 | 54 | 71,7 | 64,3 | X | X | 7,7 | 10,3 | 72,2 | 64,8 | X | X | 8,2 | 10,8 | -0,5 | -0,5 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 1 OG1Nord* | 64 | 54 | 70,8 | 63,4 | X | X | 6,8 | 9,4 | 71,3 | 63,9 | X | X | 7,3 | 9,9 | -0,5 | -0,5 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 1 OG2Nord* | 64 | 54 | 69,7 | 62,3 | X | X | 5,7 | 8,3 | 70,2 | 62,8 | X | X | 6,2 | 8,8 | -0,5 | -0,5 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 2 EG West* | 64 | 54 | 71,5 | 64,3 | X | X | 7,5 | 10,3 | 72 | 64,6 | X | X | 8 | 10,6 | -0,5 | -0,3 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 2 OG1West* | 64 | 54 | 70,8 | 63,7 | X | X | 6,8 | 9,7 | 71,2 | 63,9 | X | X | 7,2 | 9,9 | -0,4 | -0,2 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 2 OG2West* | 64 | 54 | 70 | 63 | X | X | 6 | 9 | 70,3 | 63,1 | X | X | 6,3 | 9,1 | -0,3 | -0,1 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 3 EG S/W* | 64 | 54 | 68,3 | 61,8 | | X | 4,3 | 7,8 | 68,4 | 61,3 | | X | 4,4 | 7,3 | -0,1 | 0,5 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 3 OG1S/W* | 64 | 54 | 68,3 | 61,9 | | X | 4,3 | 7,9 | 68,4 | 61,5 | | X | 4,4 | 7,5 | -0,1 | 0,4 |
| IP140 - Am Bahnhof 11 3 OG2S/W* | 64 | 54 | 68 | 61,9 | | X | 4 | 7,9 | 68,2 | 61,5 | | X | 4,2 | 7,5 | -0,2 | 0,4 |
| IP141 - Hermann-Stotz-Straße 3 1 EG Nord* | 64 | 54 | 61,8 | 55,7 | | | | 1,7 | 62,2 | 55,7 | | | | 1,7 | -0,4 | 0,0 |
| IP141 - Hermann-Stotz-Straße 3 2 EG West* | 64 | 54 | 62,1 | 55,2 | | | | 1,2 | 62,5 | 55,4 | | | | 1,4 | -0,4 | -0,2 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 EG Ost | 64 | 54 | 64,1 | 63,9 | | X | 0,1 | 9,9 | 58,4 | 57,4 | | | | 3,4 | 5,7 | 6,5 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 OG1Ost | 64 | 54 | 67,9 | 67,8 | | X | 3,9 | 13,8 | 61,4 | 60,7 | | X | | 6,7 | 6,5 | 7,1 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 1 OG2Ost | 64 | 54 | 68,7 | 68,6 | | X | 4,7 | 14,6 | 64,5 | 64,1 | | X | 0,5 | 10,1 | 4,2 | 4,5 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 EG Süd | 64 | 54 | 65,1 | 65 | | X | 1,1 | 11 | 58,5 | 57,6 | | | | 3,6 | 6,6 | 7,4 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 OG1Süd | 64 | 54 | 67,7 | 67,7 | | X | 3,7 | 13,7 | 61,6 | 61,1 | | X | | 7,1 | 6,1 | 6,6 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 2 OG2Süd | 64 | 54 | 68,5 | 68,5 | | X | 4,5 | 14,5 | 64,5 | 64,2 | | X | 0,5 | 10,2 | 4,0 | 4,3 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 EG West | 64 | 54 | 58,3 | 55,5 | | | | 1,5 | 57 | 53,1 | | | | | 1,3 | 2,4 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 OG1West | 64 | 54 | 58,9 | 56,3 | | | | 2,3 | 57,7 | 54,4 | | | | 0,4 | 1,2 | 1,9 |
| IP141 - Wilhelm-Leuschner-Straße 12 3 OG2West | 64 | 54 | 59,9 | 57,7 | | | | 3,7 | 58,8 | 56,1 | | | | 2,1 | 1,1 | 1,6 |
| IP142 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 EG Nord* | 64 | 54 | 64,8 | 57,5 | | | 0,8 | 3,5 | 65,3 | 58 | | | 1,3 | 4 | -0,5 | -0,5 |
| IP142 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 EG West | 64 | 54 | 65,1 | 57,9 | | | 1,1 | 3,9 | 65,6 | 58,3 | | | 1,6 | 4,3 | -0,5 | -0,4 |
| IP142 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 OG1West | 64 | 54 | 65,3 | 58,1 | | | 1,3 | 4,1 | 65,8 | 58,5 | | | 1,8 | 4,5 | -0,5 | -0,4 |
| IP142 - Hermann-Stotz-Straße 4 1 OG2West | 64 | 54 | 65,2 | 58,4 | | | 1,2 | 4,4 | 65,6 | 58,6 | | | 1,6 | 4,6 | -0,4 | -0,2 |
| IP143 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 EG Süd* | 64 | 54 | 57,9 | 57,9 | | | | 3,9 | 53,2 | 52,9 | | | | | 4,7 | 5,0 |
| IP143 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 OG1Süd* | 64 | 54 | 59,8 | 59,8 | | X | | 5,8 | 54,8 | 54,3 | | | | 0,3 | 5,0 | 5,5 |
| IP143 - Hermann-Stotz-Straße 5 1 OG2Süd* | 64 | 54 | 62,1 | 62 | | X | | 8 | 57,1 | 56,6 | | | | 2,6 | 5,0 | 5,4 |
| IP144 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 EG Nord | 64 | 54 | 61,7 | 54,7 | | | | 0,7 | 62,1 | 55 | | | | 1 | -0,4 | -0,3 |
| IP144 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 OG1Nord | 64 | 54 | 62,4 | 55,6 | | | | 1,6 | 62,9 | 55,8 | | | | 1,8 | -0,5 | -0,2 |
| IP144 - Hermann-Stotz-Straße 6 1 OG2Nord | 64 | 54 | 62,7 | 57,2 | | | | 3,2 | 63 | 56,6 | | | | 2,6 | -0,3 | 0,6 |
| IP145 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 EG Süd* | 64 | 54 | 49,6 | 48,7 | | | | | 47,5 | 45,8 | | | | | 2,1 | 2,9 |
| IP145 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 OG1Süd* | 64 | 54 | 52,5 | 51,8 | | | | | 49,6 | 48 | | | | | 2,9 | 3,8 |
| IP145 - Hermann-Stotz-Straße 7 1 OG2Süd* | 64 | 54 | 60,2 | 59,9 | | X | | 5,9 | 56,4 | 55,5 | | | | 1,5 | 3,8 | 4,4 |
| IP146 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 EG Ost | 64 | 54 | 61,3 | 61,3 | | X | | 7,3 | 54,9 | 54,7 | | | | 0,7 | 6,4 | 6,6 |
| IP146 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 OG1Ost | 64 | 54 | 63,6 | 63,7 | | X | | 9,7 | 57,2 | 57,1 | | | | 3,1 | 6,4 | 6,6 |
| IP146 - Hermann-Stotz-Straße 9 1 OG2Ost | 64 | 54 | 64,8 | 64,8 | | X | 0,8 | 10,8 | 60 | 59,8 | | X | | 5,8 | 4,8 | 5,0 |
| IP147 - Bismarckplatz 1 1 EG S/O* | 64 | 54 | 68,6 | 61,9 | | X | 4,6 | 7,9 | 69 | 61,9 | | X | 5 | 7,9 | -0,4 | 0,0 |
| IP147 - Bismarckplatz 1 1 EG S/W | 64 | 54 | 65,2 | 59,3 | | X | 1,2 | 5,3 | 65,3 | 58,4 | | | 1,3 | 4,4 | -0,1 | 0,9 |
| IP147 - Bismarckplatz 1 1 OG1S/W | 64 | 54 | 66 | 60,1 | | X | 2 | 6,1 | 66 | 59,3 | | X | 2 | 5,3 | 0,0 | 0,8 |
| IP147 - Bismarckplatz 1 1 OG2S/W | 64 | 54 | 66,1 | 60,5 | | X | 2,1 | 6,5 | 66,1 | 59,6 | | X | 2,1 | 5,6 | 0,0 | 0,9 |
| IP148 - Bismarckplatz 5 1 EG S/W | 64 | 54 | 65,3 | 59,3 | | X | 1,3 | 5,3 | 65,1 | 58,3 | | | 1,1 | 4,3 | 0,2 | 1,0 |
| IP148 - Bismarckplatz 5 1 OG1S/W | 64 | 54 | 65,5 | 59,7 | | X | 1,5 | 5,7 | 65,3 | 58,7 | | | 1,3 | 4,7 | 0,2 | 1,0 |
| IP148 - Bismarckplatz 5 1 OG2S/W | 64 | 54 | 65,5 | 60 | | X | 1,5 | 6 | 65,4 | 59 | | | 1,4 | 5 | 0,1 | 1,0 |
| IP149 - Platanenallee 13 1 EG S/W* | 64 | 54 | 64,9 | 58,3 | | | 0,9 | 4,3 | 64,8 | 57,8 | | | 0,8 | 3,8 | 0,1 | 0,5 |
| IP149 - Platanenallee 13 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 64,6 | 58,3 | | | 0,6 | 4,3 | 64,5 | 57,7 | | | 0,5 | 3,7 | 0,1 | 0,6 |
| IP149 - Platanenallee 13 1 OG2S/W* | 64 | 54 | 64,2 | 58,2 | | | 0,2 | 4,2 | 64 | 57,5 | | | | 3,5 | 0,2 | 0,7 |
| IP150 - Platanenallee 15 1 EG S/W* | 64 | 54 | 64,4 | 57,6 | | | 0,4 | 3,6 | 64,3 | 57,2 | | | 0,3 | 3,2 | 0,1 | 0,4 |
| IP150 - Platanenallee 15 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 64,1 | 57,5 | | | 0,1 | 3,5 | 64 | 57,1 | | | | 3,1 | 0,1 | 0,4 |
| IP150 - Platanenallee 15 1 OG2S/W* | 64 | 54 | 63,6 | 57,6 | | | | 3,6 | 63,5 | 56,9 | | | | 2,9 | 0,1 | 0,7 |
| IP151 - Platanenallee 17 1 EG S/W* | 64 | 54 | 63,9 | 57 | | | | 3 | 63,9 | 56,7 | | | | 2,7 | 0,0 | 0,3 |
| IP151 - Platanenallee 17 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 63,6 | 56,8 | | | | 2,8 | 63,5 | 56,5 | | | | 2,5 | 0,1 | 0,3 |
| IP151 - Platanenallee 17 1 OG2S/W* | 64 | 54 | 63,1 | 56,8 | | | | 2,8 | 63 | 56,3 | | | | 2,3 | 0,1 | 0,5 |

| | Nullfall-Kombi | | | | | | | | Planfall-Kombi | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Beurteilungspegel | | Schwellenwert überschritten | | Grenzwertüberschreitung | | Veränderung | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| IP151 - Platanenallee 17 1 OG3S/W* | 64 | 54 | 62,7 | 57 | | | | 3 | 62,5 | 56,2 | | | | 2,2 | 0,2 | 0,8 |
| IP152 - Platanenallee 17A 1 EG S/W* | 64 | 54 | 63,6 | 56,6 | | | | 2,6 | 63,6 | 56,4 | | | | 2,4 | 0,0 | 0,2 |
| IP152 - Platanenallee 17A 1 OG1S/W* | 64 | 54 | 63,2 | 56,4 | | | | 2,4 | 63,2 | 56,1 | | | | 2,1 | 0,0 | 0,3 |
| IP152 - Platanenallee 17A 1 OG2S/W* | 64 | 54 | 62,8 | 56,5 | | | | 2,5 | 62,7 | 56 | | | | 2 | 0,1 | 0,5 |
| IP153 - Steinweg 1 1 EG N/O* | 64 | 54 | 62,8 | 55,4 | | | | 1,4 | 62,8 | 55,4 | | | | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| IP153 - Steinweg 1 1 OG1N/O* | 64 | 54 | 62,6 | 55,4 | | | | 1,4 | 62,5 | 55,1 | | | | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
| IP153 - Steinweg 1 1 OG2N/O* | 64 | 54 | 62,3 | 55,9 | | | | 1,9 | 62,2 | 55,3 | | | | 1,3 | 0,1 | 0,6 |
| IP153 - Steinweg 1 2 EG Ost* | 64 | 54 | 60,3 | 53,4 | | | | | 60,2 | 53 | | | | | 0,1 | 0,4 |
| IP153 - Steinweg 1 2 OG1Ost* | 64 | 54 | 60,7 | 54,2 | | | | 0,2 | 60,5 | 53,5 | | | | | 0,2 | 0,7 |
| IP153 - Steinweg 1 2 OG2Ost* | 64 | 54 | 61 | 55,6 | | | | 1,6 | 60,7 | 54,3 | | | | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |